



**DIRECT
AUTOIMPORT**

www.directautoimport.com

2023



EV-
FORGED-

NEW!
NOUVEAU !

FORGED
WHEELS





	Nicolas Lachance BC		Harald Buhler AB, BC		David Moshir ON		Steve Avery ON		Atbin Ayoubi ON		William Garrison ON		Jacob Zimny ON, QC		Daniel Hutton ON		Dominique Yergeau QC		Philippe Desjardins QC
--	------------------------	--	-------------------------	--	--------------------	--	-------------------	--	--------------------	--	------------------------	--	-----------------------	--	---------------------	--	-------------------------	--	---------------------------

FROM/ DE VANCOUVER

We are THE canadian distributor of wheels...

Nous sommes LE distributeur de roues canadien...



EDMONTON

VANCOUVER

CALGARY

“Success is never that of a single man”
« Le succès n'est jamais celui d'un seul homme »

- **Pierre Deaudelin**, President / Président



Laurent
Lavigne-Masse
QC

Ghislain
Lapointe
QC

Daniel
Dussault
QC

Dave
Horrobin
QC

Hugo
Tremblay
QC

Maxime
Richard
QC

Jean-Pierre
Belzil
QC

Denis
Charest
QC

Terry
Leffley
NL, NS

Dave
Wilson
NL

TO/À ST. JOHN'S

...and meet THE greatest sales team in the industry.
...et rencontrez LA plus grande équipe de vente de l'industrie.



SIMPLE!

See the result!
Voyez le résultat!

Au bout de vos doigts

Our essential web tools for your needs!

At your fingers tips

Nos outils web essentiels pour vos besoins !

1

Wheel
Visualizer
*Visualiseur
de roues*



2

360
Wheels
Roues 360



14 Available in our Disponible dans nos *dépôts*

Available in our
Disponible dans nos

dépôts




EASY access to all our products Accéder FACILEMENT à tous nos produits

directautoimport.com
SIMPLE!

On our website with the retailer's log in
Sur notre site web avec la connection détaillant

The **Details** tab offers all the specs of the wheel, and more. Click the **Spare Parts** tab and view the wheel's related items. Click the **Application** tab and find the vehicle's wheel fitment.

L'onglet **Détails** offre toutes les spécifications de la roue, PDSF et plus. Cliquez sur l'onglet **Pièces de rechange** et consultez les items associés à la roue. Cliquez sur l'onglet **Application** et trouvez le véhicule qui correspond à la roue.





daiwheels.ca



NEW NOUVEAU

34 – 35



NEW NOUVEAU

36 – 37



38 – 41



42 – 43



44 – 49



50 – 53



54 – 63



64 – 65 ALFA ROMEO



66 – 71 AUDI



72 – 77 BMW



78 – 81 CHEVROLET



82 – 85 DODGE/RAM



86 – 87 FORD



88 – 91 HONDA



92 – 93 HYUNDAI



94 – 97 JEEP



98 – 99 KIA



100 – 101 MAZDA



102 – 109 MERCEDES



110 – 111 PORSCHE



112 – 113 RANGE ROVER



114 – 115 SUBARU



116 – 119 TESLA



120 – 129 TOYOTA/LEXUS



130 VOLVO



131 – 133 VOLKSWAGEN



ZETA



ALVENTI



- Modern asymmetric design, outer longitudinal grooves to reduce aquaplaning risk, leading to safety on wet conditions.
- Inner inclined grooves to increase lateral grip and reduce noise, leading to outstanding traction & riding comfort.
- Improved lateral rigidity at high speed with high levels of handling.
- Conception asymétrique moderne, rainures longitudinales extérieures pour réduire le risque d'aquaplaning, conduisant à la sécurité sur des conditions humides.
- Rainures intérieures inclinées pour augmenter l'adhérence latérale et réduire le bruit, pour une traction et un confort de conduite exceptionnels.
- Rigidité latérale améliorée à grande vitesse avec des niveaux de maniabilité élevés.

Tire Size/ Dimension	Loading Index/ Indice de charge	Speed/ Vitesse	Max. Speed/ Vitesse max. Km/h	Max. Speed/ Vitesse max. MPH	Max. Pressure/ Pression max. S (kpa)	Max. Pressure/ Pression max. S (psi)	Max. Load/ Charge max. S (kg)	Max. Load/ Charge max. S (lb)			
195/65R15	91	V	240	149	300	44	615	1356	C	B	71 1)
205/65R15	94	H	210	130	300	44	670	1477	B	B	71 1)
195/60R16	89	H	210	130	300	44	580				
205/60R16	96 XL	V	240	149	340	49	710	1565	B	B	72 1)
205/60ZR16 RFT	92	W	270	168	300	44	630	1389	E	B	71 1)
215/60R16	95	V	240	149	300	44	690	1521	B	B	71 1)
225/60R16	98	H	210	130	300	44	750	1653	B	B	71 1)
195/55R15	85	V	240	149	300	44	515	1135	C	B	71 1)
195/55ZR16	91 XL	W	270	168	340	49	615	1356	B	B	72 1)
195/55RF16 RFT	87	V	240	149	300	44	545	1201	E	B	71 1)
205/55ZR16	91	W	270	168	300	44	615	1356	E	B	71 1)
205/55ZRF16 RFT	91	W	270	168	300	44	615	1356	E	B	71 1)
215/55ZR16	97 XL	W	270	168	340	49	730	1609	B	B	72 1)
225/55ZR16	99 XL	W	270	168	340	49	775	1709	C	C	72 1)
225/55ZRF16 RFT	95	W	270	168	300	44	690	1521	E	B	72 1)
205/55ZR17	95 XL	W	270	168	340	49	690	1521	C	B	72 1)
205/55RF17 RFT	91	V	240	149	300	44	615	1356	E	B	71 1)
215/55ZR17	98 XL	Y	300	186	340	49	750	1653	B	B	72 1)
225/55ZR17	101 XL	W	270	168	340	49	825	1819	B	B	72 1)
225/55ZRF17 RFT	97	Y	300	186	300	44	730	1609	E	B	71 1)
235/55ZR17	103 XL	Y	300	186	340	49	875	1929	C	C	72 1)
225/55ZR18	102 XL	W	270	168	340	49	850	1874	B	B	72 1)
195/50R15	82	V	240	149	300	44	475	1047	C	B	71 1)
205/50ZR17	93 XL	Y	300	186	340	49	650	1433	C	B	72 1)
205/50ZRF17 RFT	89	W	270	168	300	44	580	1279	E	B	71 1)
215/50ZR17	95 XL	Y	300	186	340	49	690	1521	C	C	72 1)
225/50ZR17	98 XL	Y	300	186	340	49	750	1653	B	B	72 1)
225/50ZRF17 RFT	94	W	270	168	300	44	750	1653	E	B	71 1)
235/50ZR17	100 XL	W	270	168	340	49	800	1764	C	B	72 1)
195/45R16	84 XL	V	240	149	340	49	500	1102	C	C	72 1)
215/45ZR16	86	W	270	168	300	44	530	1168	E	B	71 1)
205/45ZRF17	88 XL	Y	300	186	340	49	560	1235	C	B	72 1)
205/45ZRF17 RFT	88 XL	W	270	168	340	49	560	1235	E	B	72 1)
215/45ZR17	91 XL	Y	300	186	340	49	615	1356	B	B	72 1)
225/45ZR17	94 XL	W	270	168	340	49	670	1477	C	B	72 1)
225/45ZRF17 RFT	94 XL	W	270	168	340	49	670	1477	E	B	72 1)
235/45ZR17	97 XL	Y	300	186	340	49	730	1609	B	B	72 1)
225/45ZR18	95 XL	Y	300	186	340	49	690	1521	C	C	72 1)
225/45ZRF18 RFT	91	Y	300	186	300	44	615	1356	E	B	71 1)
235/45ZR18	98 XL	Y	300	186	340	49	750	1653	C	C	72 1)
245/45ZR18	100 XL	W	270	168	340	49	800	1764	C	C	72 1)
245/45ZRF18 RFT	96	Y	300	186	300	44	810	1786	E	B	71 1)
255/45R18	103 XL	Y	300	186	340	49	875	1929	C	C	73 1)
255/45ZRF18 RFT	103 XL	Y	300	186	340	49	875	1929	E	B	73 1)
225/45ZR19	96 XL	Y	300	186	340	49	710	1565	C	B	72 1)
225/45ZRF19 RFT	92	W	270	168	340	49	710	1565	E	B	71 1)
235/45ZR19	99 XL	Y	300	186	340	49	775	1709	E	B	72 1)
235/45RF19 RFT	95	V	240	149	300	44	690	1521	E	B	71 1)



Tire Size/ Dimension	Loading Index/ Indice de charge	Speed/ Vitesse	Max. Speed/ Vitesse max. Km/h	Max. Speed/ Vitesse max. MPH	Max. Pressure/ Pression max. S (kpa)	Max. Pressure/ Pression max. S (psi)	Max. Load/ Charge max. S (kg)	Max. Load/ Charge max. S (lb)			
245/45ZR19	102 XL	Y	300	186	340	49	850	1874	E	B	72))
245/45ZR19 RFT	102 XL	Y	300	186	340	49	850	1874	C	B	72))
255/45ZR20	105 XL	Y	300	186	340	49	925	2039	C	B	73))
265/45ZR20	104 W		270	168	300	44	900	1984	C	B	72))
215/40ZR17	87 XL	Y	300	186	340	49	545	1201	E	B	72))
215/40ZR18	89 XL	Y	300	186	340	49	580	1279	C	B	72))
215/40ZR18 RFT	85	Y	300	186	300	44	515	1135	E	B	71))
225/40ZR18	92 XL	Y	300	186	340	49	630	1389	C	C	72))
225/40ZR18 RFT	92 XL	Y	300	186	340	49	630	1389	E	B	72))
235/40ZR18	97 XL	Y	300	186	340	49	730	1609	C	C	72))
245/40ZR18	97 XL	Y	300	186	340	49	730	1609	B	B	72))
245/40ZR18 RFT	93	Y	300	186	300	44	650	1433	E	B	71))
255/40ZR18	99 XL	Y	300	186	340	49	775	1709	C	C	73))
255/40ZR18 RFT	95	W	270	168	300	44	690	1521	E	B	72))
225/40ZR19	93 XL	Y	300	186	340	49	650	1433	EE	B	72))
225/40ZR19 RFT	93 XL	Y	300	186	340	44	650	1433	EE	B	72))
235/40ZR19	96 XL	Y	300	186	340	49	710	1565	C	C	72))
245/40ZR19	98 XL	Y	300	186	340	49	750	1653	C	C	72))
245/40ZR19 RFT	98 XL	Y	300	186	340	49	750	1653	E	B	72))
255/40ZR19	100 XL	Y	300	186	340	49	800	1764	C	B	73))
255/40ZR19 RFT	100 XL	Y	300	186	340	49	800	1764	E	B	73))
275/40ZR19	101	Y	300	186	300	44	825	1819	C	B	72))
275/40ZR19 RFT	101	Y	300	186	300	44	825	1819	EE	B	72))
245/40ZR20	99 XL	Y	300	186	340	49	775	1709	B	B	72))
245/40ZR20 RFT	99 XL	Y	300	186	340	49	775	1709	EE	B	72))
215/35ZR18	84 XL	W	270	168	340	49	500	1102	E	B	72))
255/35ZR18	94 XL	Y	300	186	340	49	670	1477	C	C	73))
255/35ZR18 RFT	90	Y	300	186	300	44	600	1323	E	B	72))
265/35ZR18	97 XL	W	270	168	340	49	730	1609	EE	B	73))
215/35ZR19	85 XL	W	270	168	340	49	515	1125	C	B	72))
225/35ZR19	88 XL	Y	300	186	340	49	560	1235	C	B	72))
235/35ZR19	93 XL	Y	300	186	340	49	650	1433	C	C	72))
245/35ZR19	97 XL	Y	300	186	340	49	730	1609	C	C	72))
255/35ZR19	96 XL	Y	300	186	340	49	710	1565	C	C	73))
255/35ZR19 RFT	96 XL	Y	300	186	340	49	710	1565	EE	B	73))
275/35ZR19	100 XL	Y	300	186	340	49	800	1764	C	C	73))
275/35ZR19 RFT	100 XL	Y	300	186	340	49	800	1764	EE	B	73))
245/35ZR20	95 XL	Y	300	186	340	49	690	1521	C	B	72))
255/35ZR20	97 XL	W	270	168	340	49	730	1609	C	C	73))
275/35ZR20	102 XL	Y	300	186	340	49	850	1874	EE	B	73))
275/35ZR20 RFT	102 XL	Y	300	186	340	49	850	1874	EE	B	73))
255/30ZR19	91 XL	Y	300	186	340	49	615	1356	E	B	73))
265/30ZR19	93 XL	W	270	168	340	49	650	1433	C	C	73))
275/30ZR19	96 XL	Y	300	186	340	49	710	1565	C	C	73))
275/30ZR20	102 XL	Y	300	186	340	49	850	1874	EE	B	73))
285/30ZR20	99 XL	W	270	168	340	49	775	1709	C	C	74))
275/30ZR21	98 XL	Y	300	186	340	49	750	1653	C	B	73))



- Special profile design has been adopted to increase tyre rigidity and driving comfort, high-speed stability and safety.
- Pitch pattern designed by CAD reduces the noise generation.
- Innovative tread compound provides better all-season grip, lower rolling resistance and improved mileage.
- Une conception de profil spéciale a été adoptée pour augmenter la rigidité des pneus et le confort de conduite, la stabilité à haute vitesse et la sécurité.
- Le modèle de pas conçu par CAD réduit la génération de bruit.
- Le composé de bande de roulement innovant offre une meilleure adhérence en toutes saisons, une résistance au roulement inférieure et un kilométrage amélioré.

Tire Size/ Dimension	Loading Index/ Indice de charge	Speed/ Vitesse	Max. Speed/ Vitesse max. Km/h MPH	Max. Pressure/ Pression max. S (kpa) S (psi)	Max. Load/ Charge max. S (kg) S (lb)			
155/80R13	79	T	190 118	300 44	437 963	E	C	70))
155/70R13	79 XL	T	190 118	340 49	437 963	E	E	71))
165/70R13	79	T	190 118	300 36	437 963	E	E	71))
175/70R13	82	H	210 130	300 44	475 1047	E	E	71))
165/70R14	81	T	190 118	300 44	462 1019	E	E	71))
175/70R14	88 XL	T	190 118	340 49	560 1235	E	C	70))
185/70R14	88	H	210 130	300 44	560 1235	E	C	70))
195/70R14	91	H	210 130	300 44	610 1345	E	C	70))
165/65R13	77	H	210 130	300 44	412 908	E	E	70))
155/65R14	75	T	190 118	300 44	387 853	E	C	70))
165/65R14	79	H	210 130	300 44	437 963	C	C	70))
175/65R14	86 XL	H	210 130	340 49	530 1168	E	E	70))
175/65R14	82	H	210 130	300 44	475 1047	E	E	71))
185/65R14	86	H	210 130	300 44	530 1168	C	B	70))
175/65R15	88 XL	H	210 130	340 49	560 1235	C	B	71))
185/65R15	88	H	210 130	300 44	560 1235	C	B	70))
165/60R14	75	H	210 130	300 44	387 853	E	C	70))
185/60R14	82	H	210 130	300 44	475 1047	C	B	70))
175/60R15	81	H	210 130	300 44	462 1019	C	B	70))
185/60R15	88 XL	H	210 130	340 49	560 1235	C	B	71))
195/60R15	88	V	240 149	300 44	560 1235	C	B	71))



ZTR10 ZTR20



- Directional design with four optimized wide longitudinal grooves ensure water expulsion and precise steering on wet grip.
- High stiffness center rib can ensure straight-line performance and extremely improve response and stability when cornering or change the lane.
- Solid center rib designed for high-speed stability.
- Four deep grooves ensure fast water disposal and improve the handling on wet, snow and dry conditions.
- Separated by an arrow groove on shoulder areas ensure low rolling resistance and improved handling when turning.
- La conception directionnelle avec quatre larges rainures longitudinales optimisées assure l'expulsion de l'eau et une direction précise sur sol mouillé.
- La nervure centrale à haute rigidité peut assurer des performances en ligne droite et améliorer considérablement la réponse et la stabilité lors des virages ou des changements de voie.
- Nervure centrale solide conçue pour une stabilité à grande vitesse.
- Quatre rainures profondes assurent une évacuation rapide de l'eau et améliorent la maniabilité dans des conditions humides, enneigées et sèches.
- Séparés par une rainure étroite sur les zones d'épaulement, ils garantissent une faible résistance au roulement et une meilleure maniabilité lors des virages.

ZTR10

Tire Size/ Dimension	Loading Index/ Indice de charge	Speed/ Vitesse	Max. Speed/ Vitesse max. Km/h	Max. Speed/ Vitesse max. MPH	Max. Pressure/ Pression max. S (kpa)	Max. Pressure/ Pression max. S (psi)	Max. Load/ Charge max. S (kg)	Max. Load/ Charge max. S (lb)			
195/50R16	84	V	240	149	300	44	500	1102	E	B	71))
205/50ZR16	87	W	270	168	300	44	545	1201	E	C	71))
225/50ZR16	92	W	270	168	300	44	630	1389	E	C	71))
205/45ZR16	87 XL	W	270	168	340	49	545	1201	E	C	72))
245/45ZR17	99 XL	W	270	168	340	49	775	1709	C	C	72))
205/40ZR17	84 XL	W	270	168	340	49	500	1102	E	C	72))
245/40ZR17	95 XL	W	270	168	340	49	690	1521	C	C	72))

ZTR20

Tire Size/ Dimension	Loading Index/ Indice de charge	Speed/ Vitesse	Max. Speed/ Vitesse max. Km/h	Max. Speed/ Vitesse max. MPH	Max. Pressure/ Pression max. S (kpa)	Max. Pressure/ Pression max. S (psi)	Max. Load/ Charge max. S (kg)	Max. Load/ Charge max. S (lb)			
185/70R13	86	T	190	118	300	44	530	1168	E	C	70))
205/70R15	96	H	210	130	300	44	710	1565	C	C	70))
215/65R16	98	H	210	130	300	44	750	1653	C	C	71))
195/60R14	86	H	210	130	300	44	530	1168	E	C	71))
205/60R15	91	V	240	149	300	44	615	1356	C	C	71))
175/55R15	77	H	210	130	300	44	412	908	E	C	70))
185/55R15	82	V	240	149	300	44	475	1047	E	C	70))
185/55R16	83	V	240	149	300	44	487	1074	E	B	70))



IMPERO



- Modern design and premium high performance tyre provides sport trucks, SUV, and crossovers with superb handling.
- Confident all-season performance, consistent wear and smooth, quite ride.
- La conception moderne et le pneu haut de gamme haute performance offrent aux camions de sport, aux SUV et aux multisegments une maniabilité exceptionnelle.
- Performances toutes saisons sûres, usure constante et conduite douce et silencieuse.

M+S

Tire Size/ Dimension	Loading Index/ Indice de charge	Speed/ Vitesse	Max. Speed/ Vitesse max. Km/h	Max. Speed/ Vitesse max. MPH	Max. Pressure/ Pression max. S (kpa)	Max. Pressure/ Pression max. S (psi)	Max. Load/ Charge max. S (kg)	Max. Load/ Charge max. S (lb)			
215/65R16	102 XL	H	210	130	340	49	850	1874	B	B	72))
225/65R17	102	H	210	130	300	44	850	1874	C	B	70))
235/65R17	108 XL	V	240	149	340	49	1000	2205	B	B	72))
255/65R17	110	H	210	130	300	44	1060	2337	B	B	72))
265/65R17	112	H	210	130	300	44	1120	2469	C	B	71))
235/65R18	110 XL	H	210	130	340	49	1060	2337	B	B	72))
235/60R16	100	V	240	149	300	44	800	1764	B	B	71))
215/60R17	96	H	210	130	300	44	710	1565	E	B	70))
225/60R17	99	V	240	149	300	44	775	1709	E	B	70))
235/60R17	102	H	210	130	300	44	850	1874	B	B	71))
225/60R18	104 XL	V	240	149	340	49	900	1984	B	B	72))
235/60R18	107 XL	V	240	149	340	49	975	2149	C	B	71))
255/60R18	112 XL	H	210	130	340	49	1120	2469	B	B	73))
265/60R18	110	V	240	149	300	44	1060	2337	B	B	72))
275/60R20	115	V	240	149	300	44	1215	2679	C	B	71))
235/55ZR17	103 XL	W	270	168	340	49	875	1929	B	B	72))
215/55R18	99 XL	V	240	149	340	49	775	1709	C	B	71))
235/55R18	100	V	240	149	300	44	800	1764	C	B	70))
235/55ZRF18 RFT	100	W	270	168	300	44	800	1764	E	B	71))
255/55ZR18	109 XL	W	270	168	340	49	1030	2271	B	B	73))
255/55RF18 RFT	109 XL	V	240	149	340	49	1030	2271	E	B	73))
225/55R19	99	V	240	149	300	44	774	1706	C	B	71))



M+S

Tire Size/ Dimension	Loading Index/ Indice de charge	Speed/ Vitesse	Max. Speed/ Vitesse max. Km/h	Max. Speed/ Vitesse max. MPH	Max. Pressure/ Pression max. S (kpa)	Max. Pressure/ Pression max. S (psi)	Max. Load/ Charge max. S (kg)	Max. Load/ Charge max. S (lb)			
235/55ZR19	105 XL	W	270	168	340	49	925	2039	B	B	72))
235/55RF19 RFT	101	V	240	149	300	44	825	1819	E	B	71))
245/55ZR19	103	W	270	168	300	44	875	1929	B	B	71))
255/55R19	111 XL	V	240	149	340	49	1090	2403	B	B	73))
235/55ZR20	102	W	270	168	300	44	850	1874	B	B	71))
255/55R20	110 XL	V	240	149	340	49	1060	2337	B	B	73))
225/50ZR18	99 XL	W	270	168	340	49	775	1709	B	B	72))
225/50ZRF18 RFT	95	W	270	168	300	44	690	1521	E	B	71))
235/50ZR18	101 XL	W	270	168	340	49	825	1819	C	B	71))
235/50ZRF18 RFT	101 XL	W	270	168	340	49	825	1819	E	B	72))
245/50ZR18	104 XL	W	270	168	340	49	900	1984	C	B	71))
245/50ZRF18 RFT	100	Y	300	186	300	44	800	1764	E	B	70))
235/50ZR19	103 XL	W	270	168	340	49	875	1929	C	B	72))
255/50ZR19	103	W	270	168	300	44	875	1929	B	B	72))
255/50ZRF19 RFT	103	W	270	168	300	44	875	1929	E	B	72))
265/50ZR19	110 XL	Y	300	186	340	49	1060	2337	C	B	72))
235/50ZR20	104 XL	W	270	168	340	49	900	1984	E	B	72))
245/50ZR20	102	W	270	168	300	44	850	1874	B	B	71))
275/50R20	113 XL	V	240	149	340	49	1150	2535	B	B	73))
255/45ZR19	100	W	270	168	300	44	800	1764	B	B	72))
285/45ZR19	107	W	270	168	300	44	975	2149	B	B	74))
245/45ZR20	103 XL	W	270	168	340	49	875	1929	B	B	72))
275/45ZR20	110 XL	W	270	168	340	49	1060	2337	B	B	73))
245/40ZR20	99 XL	W	270	168	340	49	775	1709	E	B	71))
275/40ZR20	106 XL	W	270	168	340	49	950	2094	B	B	73))
275/40ZRF20 RFT	106 XL	W	270	168	340	49	950	2094	E	B	73))
275/40R22	108 XL	V	240	149	340	49	1000	2205	C	B	71))
315/35ZR20	110 XL	W	270	168	340	49	1060	2337	B	B	75))
315/35ZRF20 RFT	110 XL	W	270	168	340	49	1060	2337	E	B	75))
295/35ZR21	107 XL	Y	300	186	340	49	975	2149	B	B	75))
265/35ZR22	102 XL	W	270	168	340	49	850	1874	B	B	73))
285/35ZR22	106 XL	W	270	168	340	49	950	2094	B	B	75))



ZIVARO A/T



- Warparound tread gives tyres a rugged look and guards against cuts, bruises and impact breaks, affords outstanding traction especially in muddy or snowy conditions.
- Reinforced wide tread gauge helps to prevent internal damage from impacts sustains when off the road.
- Thick sidewall rubber gauge helps to minimize damage from off-road impact.
- Reinforcedcarcass and rubber gauge improved hill climbing and steering stability both on and off the road.
- La bande de roulement Warparound donne aux pneus un aspect robuste et les protège contre les coupures, les échymoses et les chocs, offre une traction exceptionnelle, en particulier dans des conditions boueuses ou enneigées.
- La large bande de roulement renforcée aide à prévenir les dommages internes causés par les impacts en dehors de la route.
- La jauge en caoutchouc à paroi latérale épaisse aide à minimiser les dommages causés par les impacts hors route.
- La carcasse renforcée et la jauge en caoutchouc améliorent la stabilité en montée et la direction sur route et hors route.

Tire Size/ Dimension	Loading Index/ Indice de charge	Speed/ Vitesse	Max. Speed/ Vitesse max. Km/h	Max. Speed/ Vitesse max. MPH	Max. Pressure/ Pression max. S (kpa)	Max. Pressure/ Pression max. S (psi)	Max. Load/ Charge max. S (kg)	Max. Load/ Charge max. S (lb)				
215/70R16	100	H	210	130	300	44	800	1764	TBA	TBA	TBA	TBA
225/70R16	103	T	190	118	300	44	875	1929	TBA	TBA	TBA	TBA
225/65R17	102	H	210	130	300	44	850	1874	TBA	TBA	TBA	TBA
265/65R17	112	T	190	118	300	44	1120	2469	TBA	TBA	TBA	TBA
265/60R18	114 XL	T	190	118	340	49	1180	2601	TBA	TBA	TBA	TBA
265/50R20	111 XL	V	240	149	340	49	1090	2403	TBA	TBA	TBA	TBA
LT215/85R16-10PR	115/112	S	180	112	550	80	1215	2680	TBA	TBA	TBA	TBA
LT235/85R16-10PR	120/116	Q	160	99	550	80	1380	3042	TBA	TBA	TBA	TBA
LT235/80R17-10PR	120/117	S	180	112	550	80	1400	3085	TBA	TBA	TBA	TBA
LT215/75R15-6PR	100/97	S	190	118	550	80	800	1764	TBA	TBA	TBA	TBA
LT235/75R15-8PR	110/107	S	180	112	450	65	1060	2335	TBA	TBA	TBA	TBA
LT225/75R16-10PR	115/112	S	180	112	550	80	1215	2680	TBA	TBA	TBA	TBA
LT245/75R16-10PR	120/116	S	180	112	550	80	1380	3042	TBA	TBA	TBA	TBA
LT265/75R16-10PR	123/120	S	180	112	550	80	1550	3415	TBA	TBA	TBA	TBA
LT285/75R16-10PR	126/123	S	180	112	550	80	1700	3750	TBA	TBA	TBA	TBA
LT245/75R17-10PR	121/118	S	180	112	550	80	1450	3195	TBA	TBA	TBA	TBA
LT235/70R16-6PR	104/101	S	180	112	350	50	900	1985	TBA	TBA	TBA	TBA
LT245/70R16-10PR	118/115	S	180	112	550	80	1320	2910	TBA	TBA	TBA	TBA
LT265/70R16-10PR	121/118	S	180	112	550	80	1450	3195	TBA	TBA	TBA	TBA
LT245/70R17-10PR	119/116	S	180	112	550	80	1360	3000	TBA	TBA	TBA	TBA
LT265/70R17-10PR	121/118	S	180	112	550	80	1450	3195	TBA	TBA	TBA	TBA
LT285/70R17-10PR	121/118	Q	160	99	550	80	1450	3195	TBA	TBA	TBA	TBA
LT265/70R18-10PR	124/121	S	180	112	550	80	1600	3525	TBA	TBA	TBA	TBA
LT275/70R18-10PR	125/122	S	180	112	550	80	1650	3640	TBA	TBA	TBA	TBA
LT275/65R18-10PR	123/120	S	180	112	550	80	1550	3415	TBA	TBA	TBA	TBA
LT275/65R20-10PR	126/123	S	180	112	550	80	1700	3750	TBA	TBA	TBA	TBA
LT265/60R20-10PR	121/118	S	180	112	550	80	1450	3195	TBA	TBA	TBA	TBA
LT285/60R20-10PR	125/122	S	180	112	550	80	1650	3640	TBA	TBA	TBA	TBA
31*10.5R15LT-6PR	109	S	180	112	350	50	1030	2270	TBA	TBA	TBA	TBA

ZETA**FORTRAK M/T**

- The tread pattern void ration is balanced for excellent off-road traction and on road handling.
- High-density siping helps resist hydroplaning by cutting through the thin film of water on the road surface, this provides outstanding all-season traction.
- Specially designed tread block provide better grip in mud, sand and snow.
- Unique stone-Ejector grooves along with a rugged shoulder help to prevent damage from impact.
- Optimized void-to-rubber ratio provides excellent traction.
- Large surface area tread blocks provide increased grip.
- Le rapport des vides de la bande de roulement est équilibré pour une excellente traction hors route et sur la maniabilité sur route.
- Les lamelles à haute densité aident à résister à l'aquaplanage en coupant à travers le mince film d'eau sur la surface de la route, ce qui offre une traction toutes saisons exceptionnelle.
- Le bloc de bande de roulement spécialement conçu offre une meilleure adhérence dans la boue, le sable et la neige.
- Les rainures uniques de l'éjecteur de pierres ainsi qu'un épaulement robuste aident à prévenir les dommages causés par l'impact.
- Le rapport vide/caoutchouc optimisé offre une excellente traction.
- Les blocs de bande de roulement de grande surface offrent une adhérence accrue.

M+S

Tire Size/ Dimension	Loading Index/ Indice de charge	Speed/ Vitesse	Max. Speed/ Vitesse max. Km/h	Max. Pressure/ Pression max. S (kpa)	Max. Load/ Charge max. S (kg)	Max. Load/ Charge max. S (lb)			
33x12.50R18LT-10PR	118	Q	160	99	450	65	1320	2910	TBA
33x12.50R20LT-10PR	114	Q	160	99	450	65	1180	2600	TBA
35X12.50R17LT-10PR	121	Q	160	99	450	65	1450	3195	TBA
35X12.50R18LT-10PR	123	Q	160	99	450	65	1550	3415	TBA
35X12.50R20LT-10PR	121	Q	160	99	450	65	1450	3195	TBA
LT285/65R18-10PR	125/122	Q	160	99	550	80	1650	3640	TBA

ECO307



COMFORT



QUIET



ECONOMY



HIGHMILEAGE

SPEED RATE: T/H/V**RIM: 13'-16'****SECTION WIDTH: 155-225****RATIO: 50-80****ON-/OFF-ROAD: 90%/10%**

The ECO307 is a summer tire designed for ordinary compact cars. The symmetric tread pattern of ECO307 is designed for good straight line high speed stability and the two anti-uneven-wear shoulder strips provide excellent wear and steering performance. The ECO307 provides good traction and braking at all weather conditions.



FUNCTION DESCRIPTION

PRODUCT FEATURE	EFFECT	CUSTOMER BENEFIT
4 wide main circumferential grooves	Help to increase wet handling reduce the risk of aquaplaning	Wet grip and safety
Silent pitch arrangement	Reduce tire harmonic noise	Comfortable and quite ride
Anti-uneven-wear shoulder strip	Ensure sufficient shoulder support and stability at high speed cornering	High speed safety

ECO307

M+S



Size	Load Index & Speed Rate	/XL	UTQG	Labeling				UPC
				Fuel Efficiency	Wet Grip	Noise dB	Noise Grade	
155/80R13	79T		400/A/A	E	C	70)	6924590212718
155/70R13	75T		400/A/A	E	C	70)	6924590212725
165/70R13	79T		400/A/A	E	B	70)	6924590211650
175/70R13	82T		400/A/A	E	B	70)	6924590211667
155/65R13	73T		400/A/A	E	B	70)	6924590211674
165/65R13	77T		400/A/A	E	B	70)	6924590211681
165/70R14	81T		400/A/A	E	B	70)	6924590211698
175/70R14	84T		400/A/A	E	B	70)	6924590211704
185/70R14	88H		400/A/A	E	B	70)	6924590211711
195/70R14	91T		400/A/A	E	B	71)	6924590211728
195/70R14	91H		400/A/A	E	B	71)	6924590211735
205/70R14	98T	XL	400/A/A	C	C	71)	6924590212466
155/65R14	75T		400/A/A	E	C	70)	6924590212817
175/65R14	82T		400/A/A	E	B	70)	6924590211742
175/65R14	82H		400/A/A	E	B	70)	6924590211759
185/65R14	86H		400/A/A	E	B	70)	6924590211766
165/60R14	75H		400/A/A	E	B	70)	6924590212473
185/60R14	82H		400/A/A	E	B	70)	6924590211773
205/70R15	96H		400/A/A	C	C	71)	6924590212367
215/70R15	98H		400/A/A	C	C	71)	6924590211797
175/65R15	84H		400/A/A	E	C	70)	6924590212480
185/65R15	88H		400/A/A	E	B	70)	6924590211803
195/65R15	91H		400/A/A	E	B	71)	6924590211810
195/65R15	91V		400/A/A	E	B	71)	6924590211827
205/65R15	94H		400/A/A	C	B	71)	6924590211834
205/65R15	94V		400/A/A	C	B	71)	6924590211841
215/65R15	96H		400/A/A	E	C	71)	6924590211858
185/60R15	88H	XL	400/A/A	C	C	70)	6924590211865
195/60R15	88H		400/A/A	E	B	71)	6924590211872
195/60R15	88V		400/A/A	E	B	71)	6924590211889
205/60R15	91H		400/A/A	E	B	71)	6924590211896
205/60R15	91V		400/A/A	E	B	71)	6924590211902
185/55R15	82V		400/A/A	E	C	70)	6924590211926
205/65R16	99H	XL	400/A/A	C	B	71)	6924590212824
195/60R16	89H		400/A/A	E	B	71)	6924590214507
205/60R16	92H		400/A/A	C	B	71)	6924590211933
205/60R16	92V		400/A/A	C	B	71)	6924590211940
215/60R16	95H		400/A/A	C	B	71)	6924590211957
225/60R16	98H		400/A/A	C	B	71)	6924590211971
185/55R16	87V	XL	400/A/A	E	B	70)	6924590212732
205/55R16	91V		400/A/A	C	B	71)	6924590211988
185/50R16	85V	XL	400/A/A	E	B	70)	6924590212749

ECO602



HIGHSPEED



QUIET



SAFETY

SPEED RATE: W/Y**RIM: 18"-21"****SECTION WIDTH: 215-325****RATIO: 30-55**

ECO602 is a new pattern of Mazzini series, which is aim to offer the driver and passenger a luxury experience.

FUNCTION DESCRIPTION

- Super handling and shorter braking distance
- Silent and comfortable driving experience
- The unique design of "water absorber" offer better wet grip for safer trip



M+S

Size	Load Index & Speed Rate	/XL	UTQG	Labeling				UPC
				Fuel Efficiency	Wet Grip	Noise dB	Noise Grade	
215/40ZR18	89Y	XL	480/A/A	D	B	72	B	6972743367235
215/45ZR18	93W	XL	480/A/A	D	B	72	B	6972743367228
225/50ZR18	99W	XL	480/A/A	C	B	72	B	6972743367211
225/55ZR18	102W	XL	480/A/A	C	B	72	B	6972743367204
255/40ZR18	99Y	XL	480/A/A	C	B	73	B	6972743367242
265/35ZR18	97Y	XL	480/A/A	C	B	73	B	6972743367273
265/40ZR18	101Y	XL	480/A/A	C	B	73	B	6972743367259
275/40ZR18	103Y	XL	480/A/A	C	B	73	B	6972743367266
215/35ZR19	85W	XL	480/A/A	D	B	72	B	6972743367365
225/40ZR19	93Y	XL	480/A/A	D	B	72	B	6972743367334
225/45ZR19	96W	XL	480/A/A	C	B	72	B	6972743367303
235/40ZR19	96Y	XL	480/A/A	C	B	72	B	6972743367341
245/35ZR19	93Y	XL	480/A/A	D	B	72	B	6970312174161
255/30ZR19	91Y	XL	480/A/A	D	B	73	B	6972743367396
255/50ZR19	107W	XL	480/A/A	C	B	73	B	6972743367525
255/35ZR19	96Y	XL	480/A/A	C	B	73	B	6970312174185
255/45ZR19	104W	XL	480/A/A	C	B	73	B	6970312174208
265/35ZR19	98Y	XL	480/A/A	C	B	73	B	6972743367372
265/50ZR19	110W	XL	480/A/A	C	B	73	B	6972743367297
275/45ZR19	108W	XL	480/A/A	C	B	73	B	6972743367310
275/55ZR19	111W		480/A/A	C	B	72	B	6972743367280
285/35ZR19	103Y	XL	480/A/A	C	B	75	B	6972743367389
285/40ZR19	107Y	XL	480/A/A	C	B	75	B	6972743367358
285/45ZR19	111Y	XL	480/A/A	C	B	75	B	6972743367327
225/30ZR20	85Y	XL	480/A/A	D	B	72	B	6972743367471
235/30ZR20	88Y	XL	480/A/A	D	B	72	B	6972743367488
235/35ZR20	92Y	XL	480/A/A	D	B	72	B	6972743367440
245/30ZR20	90Y	XL	480/A/A	D	B	72	B	6972743367495
245/35ZR20	95Y	XL	480/A/A	C	B	72	B	6970312174178
245/40ZR20	99Y	XL	480/A/A	C	B	72	B	6972743367426
255/35ZR20	97Y	XL	480/A/A	C	B	73	B	6970312174192
255/40ZR20	101Y	XL	480/A/A	C	B	73	B	6972743367433
255/45ZR20	105W	XL	480/A/A	C	B	73	B	6972743367419
255/50ZR20	109W	XL	480/A/A	C	B	73	B	6972743367402
265/35ZR20	99Y	XL	480/A/A	C	B	73	B	6972743367457
275/30ZR20	97Y	XL	480/A/A	C	B	73	B	6972743367501
275/35ZR20	102Y	XL	480/A/A	C	B	73	B	6972743367464
275/45ZR20	110W	XL	480/A/A	C	B	73	B	6970312174215
285/30ZR20	99Y	XL	480/A/A	C	B	75	B	6972743367518
285/35ZR20	104Y	XL	480/A/A	C	B	75	B	6972743367549
295/40ZR20	110Y	XL	480/A/A	C	B	75	B	6972743367532
245/35ZR21	96Y	XL	480/A/A	C	B	72	B	6972743367617
265/40ZR21	105Y	XL	480/A/A	C	B	73	B	6972743367570
265/45ZR21	104Y		480/A/A	C	B	73	B	6972743367556
275/40ZR21	107Y	XL	480/A/A	C	B	73	B	6972743367587
275/45ZR21	110W	XL	480/A/A	C	B	73	B	6972743367563
285/30ZR21	100Y	XL	480/A/A	C	B	75	B	6972743367648
285/35ZR21	105Y	XL	480/A/A	C	B	75	B	6972743367624
285/40ZR21	109Y	XL	480/A/A	C	B	75	B	6972743367594
295/35ZR21	107Y	XL	480/A/A	C	B	75	B	6972743367631
295/40ZR21	111Y	XL	480/A/A	C	B	75	B	6972743367600
325/30ZR21	108Y	XL	480/A/A	C	B	75	B	6972743367655

ECO607



HIGHSPEED



QUIET



ECONOMY

SPEED RATE: V/W/Y**RIM: 15'-24'****SECTION WIDTH: 195-305****RATIO: 30-55****ON-/OFF-ROAD: 90%/10%**

The ECO607 is a high performance summer tire designed for Premium cars. The Unidirectional tread pattern design provide good traction along with responsive and predictable dry and wet road handling. Tread compound with more silica decrease energy loss and reduce rolling resistance. ECO607 has a high performance in low noise emission.



FUNCTION DESCRIPTION

PRODUCT FEATURE	EFFECT	CUSTOMER BENEFIT
4 wide longitudinal grooves	Excellent water evacuation and improve wet performance Enhance water evacuation on wet roads	Wet grip and safety
Tread compound with more silica	Decrease energy loss and reduce rolling resistance	Save fuel
Directional tread pattern	Provide maximum water evacuation	High speed stability

ECO607

M+S



Size	Load Index & Speed Rate	/XL	UTQG	Labeling				UPC
				Fuel Efficiency	Wet Grip	Noise dB	Noise Grade	
195/55R15	85V		320/A/A	E	C	71)	6924590212008
195/50R15	82V		320/A/A	E	C	71)	6924590212015
205/55ZR16	94W	XL	320/A/A	B	C	71)	6924590212022
215/55ZR16	97W	XL	320/A/A	B	C	72)	6924590212039
225/55R16	95V		320/A/A	E	C	71)	6924590212046
195/50R16	88V	XL	320/A/A	C	B	71)	6924590212831
205/50ZR16	87W		320/A/A	E	C	71)	6924590212053
225/50ZR16	96W	XL	320/A/A	E	C	71)	6924590212510
195/45R16	84V	XL	320/A/A	C	B	71)	6924590212848
215/55ZR17	98W	XL	320/A/A	C	C	72)	6924590212060
225/55ZR17	101W	XL	320/A/A	B	C	72)	6924590212077
235/55ZR17	103W	XL	320/A/A	B	C	72)	6924590212572
205/50ZR17	93W	XL	320/A/A	C	C	72)	6924590212091
215/50ZR17	95W	XL	320/A/A	E	C	72)	6924590212107
225/50ZR17	98W	XL	320/A/A	C	C	72)	6924590212114
235/50ZR17	100W	XL	320/A/A	E	B	71)	6924590214538
205/45ZR17	88W	XL	320/A/A	C	C	72)	6924590212121
215/45ZR17	91W	XL	320/A/A	C	C	72)	6924590212138
225/45ZR17	94W	XL	320/A/A	C	C	72)	6924590212145
235/45ZR17	97W	XL	320/A/A	C	C	72)	6924590212152
245/45ZR17	99W	XL	320/A/A	E	C	72)	6924590212169
205/40ZR17	84W	XL	320/A/A	E	C	72)	6924590212176
215/40ZR17	87W	XL	320/A/A	E	C	72)	6924590212374
245/40ZR17	95W	XL	320/A/A	E	C	72)	6924590212527
235/50ZR18	101W	XL	320/A/A	E	B	71)	6924590214545
225/45ZR18	95W	XL	320/A/A	E	C	72)	6924590212183
235/45ZR18	98Y	XL	320/A/A	E	B	71)	6924590212756
245/45ZR18	100W	XL	320/A/A	C	C	72)	6924590212190
255/45ZR18	103W	XL	320/A/A	C	C	73)	6924590212381
225/40ZR18	92W	XL	320/A/A	C	C	72)	6924590212206
235/40ZR18	95W	XL	320/A/A	E	C	72)	6924590212213
245/40ZR18	97Y	XL	320/A/A	C	C	72)	6924590212220
215/35ZR18	84W	XL	320/A/A	E	C	72)	6924590212398
255/35ZR18	94W	XL	320/A/A	E	C	73)	6924590212237
245/55R19	103V		320/A/A	E	B	71)	6924590214552
245/55ZR19	103W		320/A/A	E	B	71)	6924590214767
255/40ZR19	100Y	XL	320/A/A	E	B	72)	6924590214729
225/35ZR19	88W	XL	320/A/A	E	C	72)	6924590212244
225/35ZR19	88Y	XL	320/A/A	E	C	72)	6924590212800
235/35ZR19	91W	XL	320/A/A	C	C	72)	6924590212251
245/35ZR19	93W	XL	320/A/A	C	C	72)	6924590212268
255/35ZR19	96Y	XL	320/A/A	E	B	73)	6924590212763
265/30ZR19	93W	XL	320/A/A	E	C	73)	6924590212534
275/30ZR19	96W	XL	320/A/A	E	C	73)	6924590212541
275/55ZR20	117W	XL	320/A/A	C	C	73)	6924590212404
285/50R20	116V	XL	320/A/A	C	E	73)	6924590212411
275/45R20	110V	XL	320/A/A	C	C	72)	6924590212428
275/40ZR20	106Y	XL	320/A/A	E	B	73)	6924590212770
225/35ZR20	90W	XL	320/A/A	E	C	72)	6924590212435
255/35ZR20	97W	XL	320/A/A	C	C	73)	6924590212442
285/35ZR22	112W	XL	320/A/A	E	B	75)	6924590212787
305/35ZR24	112W	XL	320/A/A	C	C	75)	6924590212459

ECO606



HIGHSPEED



SAFETY

SPEED RATE: V/W/Y**RIM: 20"-24"****SECTION WIDTH: 245-315****RATIO: 35-55****ON-/OFF-ROAD: 90%/10%**

ECO606 is a ultra high performance summer tire designed to complement the performance of sports cars. ECO606 is developed to provide good cornering performance and good wet grip.



FUNCTION DESCRIPTION

PRODUCT FEATURE	EFFECT	CUSTOMER BENEFIT
Asymmetric pattern design	Improve braking performance and cornering stability	Cornering safety
Center rib	Improve straight line stability	High speed safety
4 wide main circumferential grooves	Increase wet handling and reduce the risk of aquaplaning	Wet grip and safety

ECO606

M+S



Size	Load Index & Speed Rate	/XL	UTQG	Labeling				UPC
				Fuel Efficiency	Wet Grip	Noise dB	Noise Grade	
275/55ZR20	117W	XL	320/A/A	C	B	73)	6924590212589
285/50R20	116V	XL	320/A/A	C	B	75)	6924590212596
245/45ZR20	99W		320/A/A	E	B	72)	6924590212602
265/45ZR20	104W		320/A/A	E	B	72)	6924590214774
275/45R20	110V	XL	320/A/A	C	B	73)	6924590215085
275/45ZR20	110Y	XL	320/A/A	C	B	73)	6924590212619
275/40ZR20	106Y	XL	320/A/A	E	B	73)	6924590212626
225/35ZR20	90Y	XL	320/A/A	C	B	72)	6924590212633
245/35ZR20	95W	XL	320/A/A	E	B	72)	6924590212640
255/35ZR20	97Y	XL	320/A/A	C	B	73)	6924590212657
315/35ZR20	110Y	XL	320/A/A	C	B	75)	6924590214712
305/45ZR22	118W	XL	320/A/A	E	B	75)	6924590212664
305/40ZR22	114W	XL	320/A/A	E	B	75)	6924590212671
265/35ZR22	102W	XL	320/A/A	E	B	73)	6924590212688
285/35ZR22	112W	XL	320/A/A	E	B	74)	6924590212695
305/35ZR24	112W	XL	320/A/A	C	B	75)	6924590212701

VARENNA SO1



HIGHSPEED



SAFETY

SPEED RATE: V/Y

RIM: 19'/20'

SECTION WIDTH: 225/275

RATIO: 35-55

ON-/OFF-ROAD: 90%/10%



M+S

Size	Load Index & Speed Rate	/XL	Fuel Efficiency	Labeling			UPC
				Wet Grip	Noise dB	Noise Grade	
225/55R19	99V		C	B	71)	6924590215504
235/50R19	99V		E	B	71)	6924590215511
235/55R19	105V	XL	C	B	72)	6924590215528
245/40R19	98Y	XL	C	B	72)	6924590215535
245/45R19	98Y		E	B	71)	6924590215542
255/45R19	100V		E	B	72)	6924590215566
255/55R19	111V	XL	C	B	73)	6924590215573
275/35R19	100Y	XL	E	B	73)	6924590215580
275/40R19	101Y		E	B	72)	6924590215597
245/50R20	102V		C	B	71)	6924590215559

SHARK-Z02



TRACTION



SAFETY

SPEED RATE: H/V/W**RIM: 15'/18'/20'****SECTION WIDTH: 265/295****RATIO: 50-60****ON-/OFF-ROAD: 90%/10%**

The SHARK-Z02 tire is designed for your truck or SUV. The tire features an asymmetrical pattern that can be cross-rotated so it wears more evenly. SHARK-Z02 is an ultra high performance tire that provide perfect performance on road.

**M+S**

Size	Load Index & Speed Rate	/XL	UTQG	UPC
295/50R15	108H	XL	420/ A/A	6924590213968
265/60R18	110V		420/ A/A	6924590213272
265/50ZR20	111W	XL	420/ A/A	6924590213296

ECOSAVER



SPEED RATE: T/H/V/Y

RIM: 15'-19'

SECTION WIDTH: 205-285

RATIO: 50-75

ON-/OFF-ROAD: 90%/10%

ECOSAVER is a civic SUV tyre for highway and city roads. Solid circumferential center rib enhances high speed driving response and straight line stability. The staggered pattern with variable pitch reduces tread noise and provides more tread wear. The large stabilized shoulder blocks with small sipes improve traction and provide precise control on both dry and wet roads.



FUNCTION DESCRIPTION

PRODUCT FEATURE	EFFECT	CUSTOMER BENEFIT
Circumferential grooves and lateral sipes	Increase traction on wet surface	Traction and Safety
4 wide grooves	Help to increase wet handling, reduces the risk of aquaplaning	Wet grip and Safety
Blocks with variable dimensions & variable angles and lateral sipes	For better road holding, Lower noise	Comfort & quite ride

ECOSAVER

M+S



Size	Load Index & Speed Rate	/XL	UTQG	Labeling				UPC
				Fuel Efficiency	Wet Grip	Noise dB	Noise Grade	
215/75R15	100H		440/A/B	E	C	71)	6924590210530
225/75R15	102H		440/A/B	E	C	71)	6924590210547
235/75R15	105H		440/A/B	E	C	71)	6924590210554
215/70R15	98H		440/A/B	E	C	71)	6924590210578
225/70R15	100H		440/A/B	E	C	71)	6924590210585
265/70R15	112T	XL	440/A/B	E	E	72)	6924590210781
245/75R16	111H		440/A/B	C	C	71)	6924590210608
265/75R16	116H		440/A/B	C	B	72)	6924590210615
215/70R16	100H		440/A/B	E	C	71)	6924590210622
225/70R16	102T		440/A/B	E	C	71)	6924590210639
235/70R16	106H		440/A/B	E	C	71)	6924590210646
245/70R16	111H	XL	440/A/B	C	C	72)	6924590210660
255/70R16	111T		440/A/B	E	E	72)	6924590210677
265/70R16	112H		440/A/B	E	E	72)	6924590210684
275/70R16	114H		440/A/B	E	E	72)	6924590210691
215/65R16	98H		440/A/B	E	C	71)	6924590210707
225/65R16	100H		440/A/B	E	C	71)	6924590210714
235/65R16	103T		440/A/B	E	C	71)	6924590210721
255/65R16	109H		440/A/B	E	E	72)	6924590210738
215/60R16	99H	XL	440/A/B	C	C	71)	6924590210752
225/60R16	98H		440/A/B	E	C	71)	6924590210769
235/60R16	100H		440/A/B	E	C	71)	6924590210776
225/70R17	108T	XL	440/A/B	B	C	72)	6924590210783
235/70R17	107H		440/A/B	E	C	71)	6924590210790
245/70R17	108T		440/A/B	E	E	71)	6924590210806
255/70R17	112T		440/A/B	C	E	72)	6924590210820
265/70R17	113H		440/A/B	E	E	72)	6924590210837
225/65R17	102H		440/A/B	E	C	71)	6924590210844
235/65R17	104H		440/A/B	E	C	71)	6924590210868
245/65R17	111H		440/A/B	C	C	72)	6924590210882
255/65R17	110H		440/A/B	E	E	72)	6924590210899
265/65R17	112H		440/A/B	E	E	72)	6924590210905
275/65R17	115H		440/A/B	E	E	72)	6924590214064
285/65R17	116T		440/A/B	E	E	72)	6924590210936
285/65R17	116H		440/A/B	E	E	72)	6924590210943
215/60R17	96H		440/A/B	E	C	71)	6924590210950
225/60R17	99H		440/A/B	E	C	71)	6924590210967
235/60R17	106V	XL	440/A/B	C	C	72)	6924590214583
275/60R17	110H		440/A/B	E	E	72)	6924590210974
255/70R18	112H		440/A/B	C	B	72)	6924590210981
235/65R18	110V	XL	440/A/B	C	C	72)	6924590214590
225/60R18	100H		440/A/B	E	C	71)	6924590210998
235/60R18	103H		440/A/B	E	C	71)	6924590211001
245/60R18	104H		440/A/B	E	C	71)	6924590211018
265/60R18	110H		440/A/B	C	B	72)	6924590211025
285/60R18	120H	XL	440/A/B	C	B	73)	6924590211032
215/55R18	99V		440/A/B	E	C	71)	6924590214736
235/55R18	104V	XL	440/A/B	C	C	72)	6924590214743
255/55R18	109V		440/A/B	C	E	73)	6924590214613
255/50ZR19	107Y	XL	440/A/B	C	E	73)	6924590214620

GIANTSAYER A/T



OFF-ROAD



TRACTION

SPEED RATE: R/S/T**RIM: 15"-18"****SECTION WIDTH: 215-315****RATIO: 65-85****ON-/OFF-ROAD: 50%/50%**

GIANTSAYER is premium On/Off-Road All-Terrain tyre developed for light truck drivers looking to combine on-road competence with off-road versatility.



FUNCTION DESCRIPTION

PRODUCT FEATURE	EFFECT	CUSTOMER BENEFIT
Staggered and big shoulder blocks	Extra traction in sand, mud, loose soil and snow	Excellent traction on and off-road
Strong carcass & jointless mono-strand bead bundle	Better reliable operation in rough terrain	Safety and excellent traction
Deep-biting and self-cleaning tread lugs design	Better traction under extreme conditions	Got extra bite on rough terrain

GIANTSAYER A/T

M+S



Size	Load Index & Speed Rate	/XL	UTQG	Labeling				UPC
				Fuel Efficiency	Wet Grip	Noise dB	Noise Grade	
215/70R16	99T	-	480/A/B	E	E	71)	6924590211049
225/70R16	107T	XL	480/A/B	E	E	71)	6924590212275
235/70R16	106T	-	480/A/B	E	E	71)	6924590212282
245/70R16	111T	XL	480/A/B	E	E	72)	6924590212299
255/70R16	111T	-	480/A/B	E	E	72)	6924590212305
265/70R16	112T	-	480/A/B	E	E	72)	6924590212312
265/70R17	113T	-	480/A/B	E	E	72)	6924590211100
265/65R17	112T	-	480/A/B	E	E	72)	6924590212329
275/65R17	115T	-	480/A/B	E	E	72)	6924590212336

Size	Load Index & Speed Rate	/XL	PR	Labeling				UPC
				Fuel Efficiency	Wet Grip	Noise dB	Noise Grade	
LT215/75R15	106/103S	D	8PR	F	E	72)	6924590211131
LT225/75R15	108/104S	D	8PR	F	E	72)	6924590211148
LT235/75R15	110/107S	D	8PR	F	E	73)	6924590211155
LT215/85R16	115/112S	E	10PR	F	E	72)	6924590211162
LT235/85R16	120/116S	E	10PR	F	E	73)	6924590211179
LT225/75R16	115/112S	E	10PR	F	E	72)	6924590211186
LT245/75R16	120/116S	E	10PR	F	E	73)	6924590211193
LT265/75R16	123/120S	E	10PR	F	E	75)	6924590211209
LT285/75R16	126/123R	E	10PR	F	E	75)	6924590211216
LT265/70R16	121/118R	E	10PR	F	E	73)	6924590211223
LT245/75R17	121/118S	E	10PR	F	E	73)	6924590211230
LT265/70R17	121/118S	E	10PR	F	E	73)	6924590211247
LT285/70R17	121/118S	E	10PR	F	E	73)	6924590211254
LT305/70R17	121/118R	E	10PR	F	E	73)	6924590212794
LT315/70R17	121/118R	E	10PR	F	E	73)	6924590211261
LT275/65R18	123/120S	E	10PR	F	E	75)	6924590211278
31x10.50R15LT	109S	C	6PR	F	E	72)	6924590211285

MUD CONTENDER



OFF-ROAD



TRACTION



STRONG

SPEED RATE: Q**RIM: 16'-20'****SECTION WIDTH: 265-315****RATIO: 55-75****ON-/OFF-ROAD: 10%/90%**

MUD CONTENDER is designed for off-road terrain. Specially arranged profile blocks can obtain the best traction in soil and rock. MUD CONTENDER has excellent off-road traction, durable structure and aggressive shape to offer you the aggressive ride.

M+S

Size	Load Index & Speed Rate	Load Range	PR	UPC
LT265/75R16	123/120Q	E	10PR	6924590212961
LT285/75R16	126/123Q	E	10PR	6924590212978
LT285/75R17	121/118Q	E	10PR	6924590212985
LT265/70R17	121/118Q	E	10PR	6924590212992
LT285/70R17	121/118Q	E	10PR	6924590213005
LT295/70R17	121/118Q	E	10PR	6924590213012
LT285/70R18	127/124Q	E	10PR	6924590213029
LT275/65R18	123/120Q	E	10PR	6924590213036
LT285/55R20	122/119Q	E	10PR	6924590213043
31x10.50R15LT	109Q	C	6PR	6924590213050
33x12.50R17LT	120Q	E	10PR	6924590213067
33x12.50R18LT	118Q	E	10PR	6924590213081
33x12.50R20LT	114Q	E	10PR	6924590213111
35x12.50R20LT	121Q	E	10PR	6924590213128

RUGGED CONTENDER



SPEED RATE: Q

RIM: 15"-22"

SECTION WIDTH: 235-265

RATIO: 70-75

Hybrid Terrain Design. Specially Designed Dynamic Tread Pattern. Staggered Shoulder Lugs.



M+S

Size	Load Index & Speed Rate	Load Range	PR	UPC
33X12.50R20LT	114Q		10PR	6924590217386
33X12.50R18LT	118Q		10PR	6924590217393
33X12.50R22LT	109Q		10PR	6924590217409
35X12.50R20LT	121Q		10PR	6924590217416
LT265/70R17	121/118Q		10PR	6924590217423
33X12.50R17LT	120Q		6PR	6924590217430
LT245/75R16	120/116Q		10PR	6924590217447
LT235/75R15	104/101Q		10PR	6924590217454

NEW NOUVEAU

ALL-Weather VERSAT-ASB



TRACTION



WINTER



SAFETY

SPEED RATE: T/H/V/W

RIM: 13'-18'

SECTION WIDTH: 155-245

RATIO: 40-80

All-Weather Versat AS8 combine reliable winter safety with the precise driving stability and firm handing of our summer tyres. The AS2 Weatherproof product offers first class safety and durability for year round use. All sizes have the Snowflake symbol (3PMS-F), which indicates that the the tyres have been officially approved for winter use.



FUNCTION DESCRIPTION

PRODUCT FEATURE	EFFECT	CUSTOMER BENEFIT
Special compound for all season tyre tread can ensure the comprehensive performance in summer and winter.	Special compound for all season tyre tread	ensure the comprehensive performance in summer and winter.
Directional pattern design can maintain good high-speed stability, better snow discharge and water drainage performance.	maintain good high-speed stability	better snow discharge and water drainage performance.
Optimize pitch width and pitch arrangement can reduce noise.	Optimize pitch width and pitch arrangement	reduce noise.

NEW NOUVEAU

ALL-Weather VERSAT-AS8 -ASB



M+S



Size	Load Index & Speed Rate	/XL	Labeling				UPC
			Fuel Efficiency	Wet Grip	Noise dB	Noise Grade	
155/80R13	79T		D	D	67	A	6924590223936
155/70R13	75T		D	D	67	A	6924590223677
165/70R14	81T		D	D	67	A	6924590223684
155/65R14	75T		D	D	67	A	6924590223943
175/65R14	82T		C	D	67	A	6924590223691
175/70R14	88T	XL	C	D	67	A	6924590223707
175/65R15	84H		C	D	67	A	6924590223714
185/55R15	86H	XL	C	C	67	A	6924590223721
185/60R15	88H	XL	C	C	67	A	6924590223738
185/65R15	88H		C	C	67	A	6924590223745
195/60R15	88H		C	C	67	A	6924590223752
195/65R15	91H		C	C	67	A	6924590223769
195/65R15	95H	XL	C	C	67	A	6924590223776
195/55R16	91V	XL	C	C	67	A	6924590223783
205/55R16	91V		C	C	67	A	6924590223790
205/55R16	94V	XL	C	C	67	A	6924590223806
205/60R16	96V	XL	C	C	67	A	6924590223813
215/55ZR17	98W	XL	C	C	70	B	6924590225305
225/55ZR17	101W	XL	C	C	70	B	6924590225312
235/55ZR17	103W	XL	C	C	70	B	6924590225329
205/50ZR17	93W	XL	C	C	67	A	6924590223967
215/50ZR17	95W	XL	C	C	67	A	6924590223981
225/50ZR17	98W	XL	C	C	70	B	6924590223998
205/45ZR17	88W	XL	C	C	67	A	6924590223950
215/45ZR17	91W	XL	C	C	67	A	6924590223974
225/45ZR17	94W	XL	C	C	70	B	6924590223820
235/45R17	97W	XL	C	C	70	B	6924590225336
245/45R17	99W	XL	C	C	70	B	6924590225343
225/45R18	95V	XL	C	C	70	B	6924590225350
225/40ZR18	92W	XL	C	C	70	B	6924590223837




XR101 FORGED

Gloss Black - Milled Edge
Noir lustré - Rebord usiné

20x10 – 22x10 /  5 – 6

NEW NOUVEAU

FORGED
WHEELS 
USA



XR103 FORGED

Gloss Black - Milled Edge
Noir lustré - Rebord usiné

20x10 – 20x12 / 5 - 6

NEW NOUVEAU



REAL ADVANTAGES DE VRAIS AVANTAGES



LIGHTER WHEELS = **MORE RANGE** / ROUES LÉGÈRES = + D'AUTONOMIE



19"



EV-FORGED
WHEEL

10.82 KG
23.85 LBS

HYBRID
FORGED

TESLA
WHEEL

13.38 KG
29.50 LBS



STRONGER STRUCTURAL & HIGHER LOAD RATING

MEILLEUR CONSTRUCTION & PLUS GRANDE
CAPACITÉ DE CHARGE

RANGE IS OUR OBSESSION

L'AUTONOMIE SANS COMPROMIS

AERODYNAMICS FOR MORE AUTONOMY

L'AÉRODYNAMISME POUR + D'AUTONOMIE

Removable inserts included

Inserts amovibles inclus



RUFFINO
HARD

TRUCKS
CAMIONS
ruffinowheels.com



RUF63 XTREME

Satin Black/Noir satin

17 – 18 – 20 / 6

RUF45 JOLT

Gloss Black - Milled Edge/Noir lustré - Rebord usiné

20x12 / 5 - 6



RUF47 BLAST

Gloss Black/Noir lustré

17 – 18 / 6



RUF47 BLAST

Gloss Black - Milled Edge/Noir lustré - Rebord usiné

20 / 6



RUF48 SINNER

Gloss Black - Milled Edge/Noir lustré - Rebord usiné

20 / 5 - 6



RUF48 SINNER

Gloss Black/Noir lustré

20 / 5 - 6



RUF49 TACTICAL

Gloss Black - Milled Edge/Noir lustré - Rebord usiné

20 / 5 - 6



RUFFINO
HARD

TRUCKS
CAMIOnS
ruffinowheels.com



RUF49 TACTICAL

Gloss Black/Noir lustré

20 / 5



RUF54 VOODOO

Gloss Black - Milled Edge/Noir lustré - Rebord usiné

20 / 5 - 6



RUF54 VOODOO

Gloss Black/Noir lustré

20 / 6



RUF57 COUNTRY

Gloss Black - Milled Edge/Noir lustré - Rebord usiné

20 / 6



RUF61 FORGED

Satin Black/Noir satin

16 - 17 - 18 - 20 / 5 - 6



RUF64 MUDDER

Gloss Black - Milled Edge/Noir lustré - Rebord usiné

20 / 5 - 6 - 8





TRUCKS
CAMIONS
daiwheels.ca



DW98 BARRETT

Gloss Black/Noir lustré
16 – 17 – 18 – 20 / 5

DW119 PEAK



Gloss Black/Noir lustré

17 – 18 – 20 / 5 – 6



DW126 BLITZ

Satin Black/Noir satin

17 – 18 / 6



DW95 CRUSHER

Gloss Black/Noir lustré

17 – 18 / 6



DW95 CRUSHER

Gloss Black - Milled Edge/Noir lustré - Rebord usiné

17 – 18 / 6



RUF35 TEKNIK

Gloss Black/Noir lustré

19 – 20 / 5

RUF21 BOSS

Gloss Black/Noir lustré

18 – 19 – 20 / 5



RUF21 BOSS

Matt Anthracite/Anthracite mat

19 / 5



RUF27 CHRONOS

Gloss Black/Noir lustré

20 / 5



RUF35 TEKNIK

Graphite/Graphite

18 – 19 – 20 / 5



RUF35 TEKNIK

Gloss Bronze/Bronze lustré

18 / 5



RUF35 TEKNIK

Black Magic/Magie noire

18 / 5



RUFFINO
LUXURY ALLOY WHEELS

ruffinowheels.com

RUF55 VADER

Gloss Black/Noir lustré

20 / 5



RUF56 REACTOR

Gloss Black/Noir lustré

18 – 19 – 20 / 5



RUF56 REACTOR

Satin Bronze/Bronze satiné

19 / 5

NEW NOUVEAU



RUF52 ATRAX

Gloss Black Machined Face
Noir lustré façade machinée

18 / 5



RUF58 RAYDEN

Gloss Black/Noir lustré

18 – 20 – 22 / 5



RUF44 PURE

Black Magic/Magie noire

20 / 5



RUF50 DEMON

Gloss Black/Noir lustré

17 – 18 / 6



RUF50 DEMON

Black Magic/Magie noire

20 / 6



RUF51 INCEPTION

Black Magic/Magie noire

18 – 19 – 20 / 5



RUF51 INCEPTION

Gloss Bronze/Bronze lustré

18 – 19 – 20 / 5



RUF52 ATRAX

Gloss Black/Noir lustré

16 – 17 – 18 – 19 / 5





RUF62 VF1

Gloss Black/Noir lustré

18 – 19 – 20 / 5



RUF65 MILANO

Gloss Black/Noir lustré
20 / 5



RUF66 NEW NOUVEAU

Gloss Black/Noir lustré
18 – 19 / 5



RUF67 NEW NOUVEAU

Gloss Black/Noir lustré
22 / 5



RUF68 NEW NOUVEAU

Gloss Black/Noir lustré
18 / 5





FF11 RF3-V

Gloss Black/Noir lustré

20x9 — 20x10 1/2

22x9 — 22x10 1/2 / 5



FF11 RF31

Silver - Machined Face/Argent - Façade machinée

20x9 – 20x10 1/2
22x9 – 22x10 1/2 / 5



FF5 FF5

Gloss Black/Noir lustré

19 / 5



FF6 FF6

Satin Black/Noir satin

18x8 1/2 – 18x9 1/2 / 5





FF6 FF6

Satin Bronze/Bronze satin

18x8 1/2 – 18x9 1/2 / 5

FF7 RF1-V

Gloss Black/Noir lustré

18 – 19 – 20x9–20x10½ / 5



FF8 RF2-R

Gloss Black/Noir lustré

19 / 5



FF7 RF1-V

Azure Blue/Bleu azuré

18 / 5



FF8 RF2-R

Translucent Red/Rouge translucide

19 / 5



FF8 RF2-R

Copper/Cuivre

19 / 5





DW100 APEX



Gloss Black / Noir lustré

15 – 16 – 17 – 18 / 4 – 5



DW100 APEX



Gloss Black - Machined Face

Noir lustré - Façade machinée

15 – 16 – 17 – 18 / 4 – 5



DW100 APEX



Gunmetal Reflex / Métal fusillé reflex

17 / 4 – 5



DW101 COSMOS



Gloss Black / Noir lustré

14 – 15 – 16 – 17 / 4



DW101 COSMOS



Silver/Argent



15 – 16 – 17 / 5



DW101 COSMOS



Gunmetal



16 / 5



DW106 COR



Gloss Black/Noir lustré



14 – 16 / 4



DW108 LEVEL



Gloss Black - Machined Face

Noir lustré - Façade machinée



14 / 4



DW109 PILOT



Gunmetal Reflex/Métal fusillé reflex



15 / 4



DW110 NERVE



Gloss Black/Noir lustré



14 – 15 – 16 – 17 / 4





DW124 A-SPEC



Gloss Black - Machined Face / Noir lustré - Façade machinée

14 – 15 – 16 – 17 – 18 / 4



DW124 A-SPEC



Gloss Black - Machined Face - Red Face
Noir lustré - Façade machinée - Façade rouge

15 – 16 – 17 – 18 / 4 – 5



DW124 A-SPEC



Gloss Black - Machined Face

Noir lustré - Façade machinée

15 – 16 – 17 – 18 / 4 – 5



DW124 A-SPEC



Gloss Black - Machined Face - Blue Face

Noir lustré - Façade machinée - Façade bleue

15 – 16 – 17 – 18 / 4 – 5



DW124 A-SPEC

Gloss Black - Machined Face - Bronze Face
Noir lustré - Façade machinée - Façade bronze

15 – 16 – 17 – 18 / 4 – 5



DW34 TARGET

Gloss Black/Noir lustré

15 – 16 – 17 / 4 – 5



DW34 TARGET

Gloss Black - Machined Face
Noir lustré - Façade machinée

15 – 16 – 17 / 4 – 5



DW34 TARGET

Silver/Argent

15 – 16 – 17 – 18 / 4



DW73 OEM

Graphite

16 – 17 – 18 / 5



DW73 OEM

Gloss Black/Noir lustré

15 – 16 – 17 – 18 / 5





DW90 PRIME

Metallic Silver / Argent métallique
17 – 18 – 19 / 5



DW90 PRIME

Gloss Black / Noir lustré
17 – 18 – 19 / 5



OE1 OE1

Silver / Argent
17 / 5



OE1 OE1

Gloss Black / Noir lustré
16 / 5



W1 GHOST

Gloss Black/Noir lustré

16 – 17 – 18 / 5



DW104 CRAZE

Gunmetal Reflex/Métal fusillé réflex

16 / 5



DW105 AKUMA

Gloss Black/Noir lustré

19 / 5



DW107 MISSION

Gloss Black/Noir lustré

17 – 18 / 5



DW120 MAZZA

Gloss Black - Machined Face

Noir lustré - Façade machinée

15 / 4



DW114 GRAVITY

Gloss Black - Machined Face

Noir lustré - Façade machinée

18 – 20 / 5





DW83 RENNSPORT

Gloss Black/Noir lustré
17 – 18 – 19 / 5



DW83 RENNSPORT

Gloss Bronze/Bronze lustré
17 – 18 / 5



DW114 GRAVITY

Gloss Bronze/Bronze lustré
18 / 5



DW114 GRAVITY

Gloss Black/Noir lustré
18 / 5



DW115 FRANTIC

Gloss Black - Machined Face - Red Face
Noir lustré - Façade machinée - Façade rouge

15 – 16 – 17 – 18 / 4 – 5



DW115 FRANTIC

Gloss Black - Machined Face - Blue Face
Noir lustré - Façade machinée - Façade bleue

15 – 16 – 17 – 18 / 4 – 5



DW115 FRANTIC

Gloss Black - Machined Face
Noir lustré - Façade machinée

15 – 16 / 4 – 5



DW115 FRANTIC

Gloss Black/Noir lustré

15 – 16 – 17 – 18 / 4 – 5



DW94 ELEGANTE

Gloss Black - Machined Face - Smoked Clear
Noir lustré - Façade machinée - Fini foncé

17 – 18 / 5



DW122 DTM

Gloss Black/Noir lustré

16 – 18 / 5





DW125 MODA

Gloss Black - Machined Face
Noir lustré - Façade machinée

15 – 16 – 17 – 18 / 4



DW125 MODA

Gloss Black/Noir lustré

16 / 5



DW46 PASSION

Gloss Black - Red Lip
Noir lustré - Contour rouge

17 – 18 / 5



DW48 AUTOBAHN

Satin Black/Noir satin

17 – 19 – 20 / 5



DW48 AUTOBAHN

Gloss Black / Noir lustré

18 – 19 / 5



DW52 MEPHISTO

Gloss Black - Red Face

Noir lustré - Façade rouge

17 – 18 / 5



DW80 ORACLE

Gloss Black - Machined Face

Noir lustré - Façade machinée

16 – 17 – 18 / 5



DW80 ORACLE

Gloss Black - Machined Face - Red Face

Noir lustré - Façade machinée - Façade rouge

16 / 5



DW81 REBEL

Gloss Black - Machined Face

Noir lustré - Façade machinée

17 / 5



DW83 RENNSPORT

Gloss Black - Machined Face

Noir lustré - Façade machinée

17 – 18 – 19 / 5



REPLICA WHEELS
ART

daiwheels.ca





ALFA ROMEO

R297

Gloss Black/Noir lustré
20x8½ / 5

NEW NOUVEAU





R272

Gloss Black/Noir lustré

22 / 5

NEW NOUVEAU

R128

Gloss Black - Machined Face
Noir lustré - Façade machinée

18 / 5



AUDI

R129

Dark Gunmetal/ Métal fusillé foncé

18 / 5



R129

Gloss Black/ Noir lustré

18 – 19 – 20 / 5



R129

Gloss Black - Machined Face
Noir lustré - Façade machinée

18 – 19 / 5



R191

Gloss Black - Machined Face
Noir lustré - Façade machinée

18 – 19 / 5





R191

Gloss Black/Noir lustré
18 – 19 / 5



R203

Gloss Black/Noir lustré
20 – 21 / 5



R203

Silver - Machined Face
Argent - Façade Machinée
21 / 5



R211

Gloss Black/Noir lustré
18 / 5



R224

Gloss Black/Noir lustré

20 – 21 – 22 / 5



R230

Gloss Black - Machined Face
Noir lustré - Façade machinée

19 – 20 – 22 / 5



R230

NEW NOUVEAU

Gloss Black/Noir lustré

19 / 5



R231

Gloss Black - Machined Face
Noir lustré - Façade machinée

19 – 20 / 5



R231

Gloss Black/Noir lustré

19 – 20 / 5



R243

Gloss Black - Machined Face
Noir lustré - Façade machinée

18 – 19 / 5





R243

Gloss Black/Noir lustré
19 / 5



R245

Gloss Black/Noir lustré
17 / 5



R258

Gloss Black/Noir lustré
18 / 5



R262

Gloss Black/Noir lustré
18 / 5



R128

Gloss Black/Noir lustré

17 – 18 / 5



R273

Gloss Black/Noir lustré

22 / 5



R290

Gloss Black/Noir lustré

10 / 5



R36

Gunmetal / Métal fusillé

17 – 18 / 5



R36

Silver/Argent

17 / 5



R36

Gloss Black/Noir lustré

17 – 18 / 5



REPLICA WHEELS
ART

daiwheels.ca

BMW



R275

Gloss Black - Machined Face

Noir lustré - Façade machinée

18 – 19 / 5



R165

Gloss Black/Noir lustré

17 – 18 / 5



R165

Gloss Black - Machined Face
Noir lustré - Façade machinée

18 / 5



R132

Gloss Black/Noir lustré

17 – 18 / 5



R133

Gloss Black/Noir lustré

18 / 5



R157

Gloss Black - Machined Face

Noir lustré - Façade machinée

18 / 5



R157

Gloss Black/Noir lustré

18 / 5





R264

Gloss Black/Noir lustré
18 / 5



R284

Gloss Black/Noir lustré
18 – 19 x 8 1/2 – 19 x 9 1/2 / 5



R61

Gloss Black/Noir lustré
17 – 18 / 5



R61

Dark Gunmetal/Métal fusillé foncé
18 / 5



R166

Gloss Black - Machined Face
Noir lustré - Façade machinée

18 / 5



R166

Gloss Black/Noir lustré

18 – 19x8 – 19x9 / 5



R181

Gloss Black/Noir lustré

20x9 – 20x10½ / 5



R181

Gloss Black - Machined Face
Noir lustré - Façade machinée

21 / 5



R188

Gloss Black - Machined Face
Noir lustré - Façade machinée

20 – 22x9½ – 22x10½ / 5



R190

Gloss Black - Machined Face
Noir lustré - Façade machinée

18 / 5



REPLICA WHEELS
ART

daiwheels.ca



R61



Satin Black - Machined Face/Noir satin - Façade machinée

19 / 5



R61



Silver/Argent

17 / 5



R62



Gloss Black/Noir lustré

20 / 5



R190

Gloss Black/Noir lustré

18 / 5



R192

Gloss Black - Machined Face
Noir lustré - Façade machinée

18 / 5



R219

Gloss Black/Noir lustré

20x9 – 20x10 1/2 – 21x9 1/2 – 21x10 1/2
22x9 1/2 – 22x10 1/2 / 5



R225

Gloss Black/Noir lustré

21 / 5



R228

Gloss Black - Machined Face
Noir lustré - Façade machinée

19x8 1/2 – 19x9 1/2 / 5



R244

Gloss Black/Noir lustré

20x10 – 20x11 1/2 / 5





R176

Gloss Black - Milled Edge

Noir lustré - Rébord usiné

20 - 22 / 6

CHEVROLET

GMC



R212 ELEMENT



Gloss Black/Noir lustré

16 – 17 – 18 – 19 – 20 / 5



R303 NEW NOUVEAU



Gloss Black/Noir lustré

22 – 24 / 6



R306 NEW NOUVEAU



Gloss Black/Noir lustré

20 / 6



R160



Silver/Argent

16 / 5





R160

Gloss Black/Noir lustré
16 / 5



R176

Gloss Black/Noir lustré
22 / 6



R216

Gloss Black/Noir lustré
20 / 6



R256

Gloss Black/Noir lustré
17 – 18 / 6



**R309****NEW NOUVEAU**

Gloss Black - Machined Face
Noir lustré - Façade machinée

17 – 18 / 5

**R270**

Gloss Black/Noir lustré

20 – 22 / 6

**R271**

Gloss Black/Noir lustré
20 – 22 / 6

**R54**

Satin Black/Noir satin

20 / 6



REPLICA WHEELS
ART

daiwheels.ca



R120

Satin Black / Noir satin

20 / 5

DODGE

RAM

R167

Satin Black - Machined Face
Noir satin - Façade machinée

18 / 5



R167

Satin Black/Noir satin

18 / 5



R195

Satin Black/Noir satin

20x9 1/2 – 20x11 – 22 / 5



R217

Gloss Black/Noir lustré

16 / 5



REPLICA WHEELS
ART

daiwheels.ca



R48

Silver/ Argent
17 / 5

R48

Gunmetal / Métal fusillé

17 / 5



R48

Gloss Black - Machined Face
Noir lustré - Façade machinée

17 / 5



R48

Gloss Black/Noir lustré

17 / 5



REPLICA WHEELS
ART

daiwheels.ca



R269

Gloss Black/Noir lustré
17 / 6



FORD

R255



Gloss Black/Noir lustré

16 / 5



R266



Gloss Black/Noir lustré

18 / 6



R212 ELEMENT



Gloss Black/Noir lustré

17 – 18 – 19 / 5



REPLICA WHEELS
ART

daiwheels.ca



R296

Gloss Black/Noir lustré

16 / 5

HONDA ACURA



R138

Gloss Black - Machined Face
Noir lustré - Façade machinée

16 / 5



R183

Gloss Black/Noir lustré

18 / 5



R183

Silver/Argent
18 / 5



R298 NEW NOUVEAU

Gloss Black/Noir lustré

17 / 5





REPLICA WHEELS

daiwheels.ca





R301

Gloss Black/Noir lustré

18 / 5

NEW NOUVEAU



R212 ELEMENT

Gloss Black/Noir lustré

16 – 17 – 18 / 5



REPLICA WHEELS
ART

daiwheels.ca



R222

Gloss Black - Machined Face

Noir lustré - Façade machinée

18 – 19 / 5

HYUNDAI

R141

Gloss Black - Machined Face
Noir lustré - Façade machinée
17 – 18 / 5



R186

Gloss Black - Machined Face
Noir lustré - Façade machinée
17 – 19 / 5



R311

NEW NOUVEAU

Gloss Black/Noir lustré
18 – 19 / 5



R309

NEW NOUVEAU

Gloss Black - Machined Face
Noir lustré - Façade machinée
17 – 18 / 5



REPLICA WHEELS
ART

daiwheels.ca



R304

Satin Black/Noir satin

20 / 5

NEW NOUVEAU



JEEP

R105



Gloss Black/Noir lustré

17 – 18 / 5



R105



Gloss Black - Machined Face
Noir lustré - Façade machinée

17 / 5



R127



Gloss Black/Noir lustré

17 / 5



R127



Gloss Black - Machined Face DURACOAT

Noir lustré - Façade machinée DURACOAT

17 / 5





R140

Satin Black/Noir satin
20 / 5



R250

Gloss Black/Noir lustré
20 / 5



R251

Gloss Black/Noir lustré
18 / 5



R29

Satin Black/Noir satin
20 / 5





R29



Hyper Black / Hyper noir

20 / 5



R305

NEW NOUVEAU



Satin Black / Noir satin

18 – 20 / 5



R212 ELEMENT



Gloss Black / Noir lustré

17 – 18 – 19 / 5



REPLICA WHEELS
ART


daiwheels.ca



R212 ELEMENT

Gloss Black/Noir lustré

16 – 17 / 5





R143

Gloss Black - Machined Face

Noir lustré - Façade machinée

17 / 5

R309

Gloss Black - Machined Face

Noir lustré - Façade machinée

17 - 18 / 5

NEW NOUVEAU



REPLICA WHEELS
ART

daiwheels.ca



R260

Gloss Black - Machined Face
Noir lustré - Façade machinée

19 / 5

MAZDA



R309

Gloss Black - Machined Face

Noir lustré - Façade machinée

17 – 18 / 5

NEW NOUVEAU

R148

Gloss Black - Machined Face

Noir lustré - Façade machinée

17 / 5





REPLICA WHEELS

daiwheels.ca



R202

Gloss Black/ Noir lustré

21x10 – 21x11 / 5



MERCEDES

R130

Gloss Black/Noir lustré
18 – 19 / 5



R130

Gloss Black - Machined Face
Noir lustré - Façade machinée
20 / 5



R134

Gloss Black/Noir lustré
19 / 5



R139

Gloss Black/Noir lustré
20 / 5



REPLICA WHEELS

ART

daiwheels.ca

ART



R158

Gloss Black/Noir lustré

17 – 19 / 5



R177

Gloss Black/Noir lustré

17 – 18 – 19 – 20 / 5



R177

Silver/Argent

17 / 5




R197

Gloss Black - Machined Face

Noir lustré - Façade machinée

21 / 5





R194

Gloss Black - Machined Face
Noir lustré - Façade machinée

18 – 19 – 19x8 – 19x9 / 5

R194

Gloss Black/Noir lustré

18 – 19 – 19x8 – 19x9 – 20 / 5





daiwheels.ca



R21

Gloss Black/Noir lustré
17 / 5



R226

Gloss Black/Noir lustré

19x8 – 19x9 / 5



R227

Gloss Black/Noir lustré

22 / 5



R246

Gloss Black / Noir lustré
18 / 5



R257

Gloss Black / Noir lustré
18 / 5



R277

Gloss Black - Machined Face
Noir lustré - Façade machinée
19 / 5



R288

Gloss Black - Machined Lip
Noir lustré - Contour machiné
19x8 1/2 – 19x9 1/2 / 5



R302 NEW NOUVEAU

Gloss Black/Noir lustré

20 / 5



R43

Silver/Argent

17 / 5



R57

Gloss Black/Noir lustré

20 / 5



R60

Gloss Black/Noir lustré

18 / 5



R92

Gloss Black/Noir lustré

17 / 5



R308 NEW NOUVEAU

Gloss Black/Noir lustré

19 / 5



REPLICA WHEELS

ART

daiwheels.ca

PORSCHE



R295

Gloss Black/ Noir lustré

20 – 22x10 – 22x11½ / 5

NEW NOUVEAU



R247

Gloss Black/Noir lustré

20x9 – 20x10 / 5



R98

Gloss Black/Noir lustré

20x9 – 20x10 / 5



R156

Gloss Black - Machined Face
Noir lustré - Façade machinée

20 / 5



R156

Gloss Black/Noir lustré

20 / 5



R312

NEW NOUVEAU

Gloss Black/Noir lustré

21x9 ½ – 21x10 / 5



R182

Gloss Black/Noir lustré

20x9 – 20x10
21x9 – 21x10 / 5



REPLICA WHEELS
ART

daiwheels.ca

RANGE ROVER



R292

Satin Black/Noir satin

22 / 5

R293

Satin Black/Noir satiné

22 / 5



R294

Gloss Black/Noir lustré

22 / 5



R152

Gloss Black/Noir lustré

20 / 5



R201

Gloss Black/Noir lustré

20 – 22 / 5



R310

Gloss Black/Noir lustré

17 / 5



R249

Gloss Black/Noir lustré

22 / 5



REPLICA WHEELS
ART

daiwheels.ca



R221

Gloss Black/Noir lustré

17 / 5



SUBARU



R221

Gloss Black - Machined Face
Noir lustré - Façade machinée

17 / 5

R212 ELEMENT

Gloss Black/Noir lustré

16 – 17 – 18 / 5



REPLICA WHEELS
ART


daiwheels.ca



R267

Satin Black/Noir satin

18 — 19 x 8 1/2
19 x 9 1/2 — 20 x 8 1/2
20 x 9 1/2 / 5



TESLA

R171

Gunmetal Reflex / Métal fusillé reflex

18 / 5



R171

Gloss Black / Noir lustré

20 / 5



R267

NEW NOUVEAU

Satin Gray / Gris satin

18 – 19 x 8 1/2 – 19 x 9 1/2
20 x 8 1/2 – 20 x 9 1/2 / 5



REPLICA WHEELS
ART

daiwheels.ca



R214

Space Grey/Gris espace

18 / 5



R214

Gloss Bronze/Bronze lustré

18 / 5



R214

Satin Black/Noir satin

18 / 5



REPLICA WHEELS
ART

daiwheels.ca



R178

Gloss Black/Noir lustré
18 – 19 / 5

TOYOTA

LEXUS

R212

NEW NOUVEAU



Gloss Black/Noir lustré

18 – 20 / 5



R126



Gloss Black/Noir lustré

16 / 5



R126



Gloss Black - Machined Face

Noir lustré - Façade machinée

17 / 5



R155



Gloss Black - Machined Face

Noir lustré - Façade machinée

17 – 18 / 5



REPLICA WHEELS
ART

daiwheels.ca



R259

Gloss Black/Noir lustré

18 / 5

R163

Gloss Black - Machined Face
Noir lustré - Façade machinée

17 / 5



R178

Gloss Black - Machined Face
Noir lustré - Façade machinée

18 – 19 / 5



R178

Gloss Black/Noir lustré

18 – 19 / 5



R179

Gloss Black/Noir lustré

17 – 18 – 19 / 5



R179

Gloss Black - Machined Face
Noir lustré - Façade machinée

18 / 5



R189

Gloss Black/Noir lustré

17 / 5





R210

Gloss Black/Noir lustré
17 / 5



R210

Silver/Argent
17 / 5



R215

Gloss Black/Noir lustré
18 / 5



R229

Gloss Black/Noir lustré
17 / 5



R229

Silver/Argent

17 / 5



R254

Silver/Argent

17 / 5



R261

Gloss Black/Noir lustré

20 / 5



R268

Satin Black/Noir satin

17 – 18 / 5



R279

Gloss Black - Machined Face
Noir lustré - Façade machinée

15 – 16 / 5



R28

Silver/Noir lustré

16 – 17 – 18 / 5





R28

Gunmetal
16 – 17 – 18 / 5



R28

Gloss Black/Noir lustré
17 – 18 / 5





R282

Gloss Black/ Noir lustré
17 – 18 / 5



R95

Titanium/ Titane
15 – 16 / 5



R95

Gloss Black - Machined Face
Noir lustré - Façade machinée

15 – 16 / 5



R95

Gloss Black/Noir lustré

15 – 16 – 17 / 5



R299

NEW NOUVEAU

Gloss Black/Noir lustré

16 / 5



R300

NEW NOUVEAU

Gloss Black/Noir lustré

19 / 5



R307 NEW NOUVEAU

Gloss Black/Noir lustré

18 / 5



R237

Satin Black/Noir satin

17 / 5



R238

Satin Black/Noir satin2

17 / 5



R285

Gloss Black/Noir lustré

18 / 5



R283

Satin Bronze/Bronze satin

17 / 5



R283

Satin Black/Noir satin

17 / 5



REPLICA WHEELS
ART

daiwheels.ca

VOLVO



R180

Gloss Black/Noir lustré
18 / 5



R236 NEW NOUVEAU

Gloss Black/Noir lustré
18 – 19 – 20 / 5



VOLKSWAGEN



R233

Gloss Black/Noir lustré

19 / 5

R234

Gloss Black/Noir lustré

17 – 18 / 5

R235

Gloss Black/Noir lustré

18 / 5



R187

Gloss Black/Noir lustré

17 – 18 / 5



R274

Gloss Black - Machined Face

Noir lustré - Façade machinée

18 – 19 / 5



REPLICA WHEELS
ART

daiwheels.ca



R232

Gloss Black - Machined Face
Noir lustré - Façade machinée
17 – 18 – 19 / 5

R75

Gloss Black/Noir lustré

17 – 18 – 19 / 5



R75

Dark Gunmetal/Métal fusillé foncé

16 – 17 – 18 / 5



R276

Gloss Black - Machined Face
Noir lustré - Façade machinée

19 / 5



R39

Gloss Black - Machined Face
Noir lustré - Façade machinée

17 / 5



R212 ELEMENT

Gloss Black/Noir lustré

17 – 18 – 19 / 5





STEEL WHEELS AT THEIR BEST!

ROUES EN ACIER À LEUR MEILLEUR !

Size / Gran.	Steel Wheels / Roue d'acier	Bolt Circle / Montage
15"	Generation 1	Generation 2
	RNB15004	RNB15006
	RNB15003	RNB15008
	RNB15005	RNB15007
	RNB15009	15X5.5 4X100 ET40 CB60.1 Black E-Coating 60'
	RNB15010	15X6.0 4X100 ET45 CB54.1 Black E-Coating 60'
	RNB15001	15X6.0 5X114.3 ET45 CB64.1 Black E-Coating R12
		15X6.0 4X100 ET45 CB56.6 Black E-Coating 60'
	RNB16017	15X6.0 5X114.3 ET42 CB67.1 Gloss Black
	RNB16019	16X6.0 4X100 ET45 CB60.1 Black E-Coating 60'
16"	RNB16011	16X6.5 5X100 ET39 CB54.1 Black E-Coating 60'
	RNB16015	16X6.5 5X100 ET48 CB56.1 Black E-Coating 60'
	RNB16014	16X6.5 5X105 ET40 CB56.6 Black E-Coating 60'
	RNB16007	16X6.5 5X108 ET52 CB63.4 Gloss Black
	RNB16009	16X6.5 5X112 ET45 CB57.1 Black E-Coating R13
	RNB16013	16X6.5 5X114.3 ET40 CB64.1 Black E-Coating Ball Seat
	RNB16006	16X6.5 5X114.3 ET40 CB60.1 Black E-Coating 60'
	RNB16016	16X6.5 5X114.3 ET40 CB66.1 Black E-Coating 60'
	RNB16010	16X6.5 5X114.3 ET40 CB67.1 Black E-Coating 60'
	RNB17009	17X7.0 5X112 ET40 CB57.1 Black E-Coating R13
17"	RNB17006	17X7.5X100 ET45 CB56.1 Black E-Coating 60'
	RNB17017	17X7.0 5X108 ET50 CB63.4 Black E-Coating 60'
	RNB17008	RNB17008A
	RNB17007	17X7.5X110 ET40 CB65.1 Black E-Coating
	RNB17016	17X7.5X114.3 ET42 CB56.1 Gloss Black
	RNB17015	17X7.5X114.3 ET45 CB64.1 Black E-Coating Ball Seat
	RNB17013	17X7.0 5X114.3 ET50 CB67.1 Black E-Coating 60'
	RNB17003	RNB17014
	RNB17010	RNB17029
	RNB17018	17X7.0 5X105 ET42 CB56.6 Black E-Coating 60'
18"	RNB17019	17X7.0 5X114.3 ET40 CB66.1 Black E-Coating 60'
	RNB17023	17X7.0 5X120 ET42 CB67.1 Black E-Coating 60'
	RNB17026	17X7.0 5X120 ET42 CB64.1 Black E-Coating R14
	RNB17025	17X7.0 5X115 ET41 CB70.3 Black E-Coating 60'
	RNB17027	17X7.0 6X132 ET50 CB74.5 Black E-Coating 60'
	RNB17028	17X7.0 6X139.7 ET14 CB106.1 Black E-Coating 60'
	RNB17021	17X7.5 6X135 ET38 CB87.1 Armour Coat 60'
	RNB17011	17X7.5 6X139.7 ET31 CB78.1 Gloss Black
	RNB17020A	17X7.5 6X139.7 ET20 CB77.8 Armour Coat 60'
	RNB18005	RNB18008
18"	RNB18007	18X7.0 5X114.3 ET40 CB60.1 Black E-Coating 60'
	RNB18006	18X7.0 5X114.3 ET40 CB64.1 Black E-Coating 60'
	RNB18003	18X7.5 5X127 ET44 CB71.5 Gloss Black
	RNB18010	18X7.5 6X135 ET42 CB87.1 Black E-Coating 60'
	RNB18011	18X7.5 5X108 ET42 CB63.4 Black E-Coating 60'
	RNB18013	18X7.5 5X120 ET40 CB64.1 Black E-Coating R14



DIRECT FIT APPLICATION

- OE NUTS
- WHEEL COVERS
- TPMS SENSORS
- WINTER APPROVED FINISH
- BOXED WHEELS



APPLICATION DIRECTE

- NOIX D'ORIGINE
- ENJOLIVEURS
- CAPTEURS SSPP
- FINI APPROUÉ POUR L'HIVER
- MISES EN BOÎTE DES ROUES



OE





WHEEL COVERS / ENJOLIVEURS

Durable ABS plastic resists impact, corrosion and extreme temperatures.
Sold in sets of 4 pcs.

Le plastique ABS durable résiste aux impacts, à la corrosion et aux températures extrêmes. Vendus en ensembles de 4 pcs.

	Code	Diam. (")	Color/Couleur	Code	Diam. (")	Color/Couleur	
A	D102116BK	16"	Black/Noir	H	D105418BK	18"	Black/Noir
B	D102117BK	17"	Black/Noir	I	D32116BK	16"	Black/Noir
C	D102117S	17"	Silver/Argent	J	D32116S	16"	Silver/Argent
D	D102214BK	14"	Black/Noir	K	D32117BK	17"	Black/Noir
E	D102216S	16"	Silver/Argent	L	D32118S	18"	Silver/Argent
F	D103816BK	16"	Black/Noir	M	D91516BK	16"	Black/Noir
G	D103914BK	14"	Black/Noir	N	D91516S	16"	Silver/Argent
H	D103914S	14"	Silver/Argent	O	D91517BK	17"	Black/Noir
I	D103916BK	16"	Black/Noir	P	D96216CS	16"	Silver/Argent
J	D104016BK	16"	Black/Noir	R	D99818S	18"	Silver/Argent
K	D104017S	17"	Silver/Argent	S	KT102216IB	16"	Black/Noir
L	D105116S	16"	Silver/Argent	T	KT96216SL	16"	Silver/Argent
M	D105316S	16"	Silver/Argent				
N							



VISIT OUR WEBSITE FOR OUR NEW ARRIVALS
VISITEZ NOTRE SITE WEB POUR NOS NOUVEAUX ARRIVAGES


For retailers only / Pour les détaillants seulement



www.directautoimport.com

WHEEL COVERS / ENJOLIVEURS

135



NEW
NOUVEAU



THUNDERSTORM PLUG CCS1 TO TESLA

CCS1TSL

*Cooler than OEM Plug
*Locking PIN
*CE & FCC Certified

*Plus froid que la prise OEM
*PIN de verrouillage
*Certifié CE et FCC

250 KW

POWER

The Thunderstorm Plug reaches charging speeds up to 250kW to ensure the fastest charging experience on 3rd party charging stations.

Le Thunderstorm Plug atteint des vitesses de charge allant jusqu'à 250kW pour garantir l'expérience de charge la plus rapide sur les stations de charge tierces.

20

MINUTES

With a preconditioning of minimum 15 to 30 minutes and a low state of charge (10% to 20%), 20 minutes is all it takes to charge a 2022 Tesla Model Y from 20% to 80%.

Avec un préconditionnement de 15 à 30 minutes minimum et un état de charge faible (10 à 20 %), 20 minutes suffisent pour charger une Tesla Model Y 2022 de 20 à 80 %.

25K

CUSTOMERS

With over 25,000 customers across United States and Canada, the Thunderstorm Plug is simply the most popular CCS1 charging adapter for Tesla owners.

Avec plus de 25 000 clients aux États-Unis et au Canada, la prise Thunderstorm Plug est tout simplement l'adaptateur de charge CCS1 le plus populaire auprès des propriétaires de Tesla.

NEW
NOUVEAU

STELLAR PLUG TESLA TO J1772

UP TO / JUSQU'À

80A

AMPERAGE

UP TO / JUSQU'À

20KW

POWER

MAX

240V

VOLTAGE

Any 40A, 80A level 1 & level 2 Tesla station

Toutes les 40A, 80A niveau 1 & niveau 2 station Tesla

TSLZJ1772

Charge any EV or PHEV, AUDI to VOLVO at TESLA charger

Chargez n'importe quel VE ou PHEV, AUDI à VOLVO à TESLA charger



J1772



CCS1



Charger Tesla



CHAdeMo

eurovision

FANLESS
SANS VENTILATEUR

VX AUTOMOTIVE SERIES SÉRIE AUTOMOBILE VX

6000K (Color temperature /
Température de couleur)

Code	Model / Modèle	Lumens
VXLEDH4	H4	6000
VXLEDH13	H13	6000
VXLED9004	9004	6000
VXLED9007	9007	6000
VXLEDH7	H7	6000
VXLED9005	9005	6000
VXLED9006	9006	6000
VXLEDH10	H10	6000
VXLED9012	9012	6000
VXLEDH8	H8	6000
VXLEDH11	H11	6000
VXLEDPSX24	PSX24/5202	6000
VXLEDH16	H16	6000
VXLEDPSX26	PSX26	6000
VXLEDP13	P13	6000
VXLEDH1	H1	6000
VXLEDH3	H3	6000
VXLED880	880/881	6000



PAIR
x2
PAIRE
6000
LUMENS

6000K COLOR TEMPERATURE
TEMPÉRATURE DE COULEUR

3000K COLOR TEMPERATURE
TEMPÉRATURE DE COULEUR

VX MOTOSPORTS SERIES SÉRIE SPORTS MOTORISÉS VX

6000K (Color temperature /
Température de couleur)

Code	Model / Modèle	Lumens
VXPWSH4	H4	3000
VXPWSH13	H13	3000
VXPWS9004	9004	3000
VXPWS9007	9007	3000
VXPWSH7	H7	3000
VXPWS9005	9005	3000
VXPWS9006	9006	3000
VXPWSH10	H10	3000
VXPWS9012	9012	3000
VXPWSH8	H8	3000
VXPWSH11	H11	3000
VXPWPSX24	PSX24/5202	3000
VXPWSH16	H16	3000
VXPWPSX26	PSX26	3000
VXPWSP13	P13	3000
VXPWSH1	H1	3000
VXPWSH3	H3	3000
VXPWS880	880/881	3000

eurovision
Motorsports
FANLESS
SANS VENTILATEUR



UNIT
x1
UNITAIRE
3000
LUMENS

NO MORE NUT RUST!



FINI LA ROUILLE!



- ✓ ZINC TREATED
- ✓ RUST-PROOF TREATED
- ✓ BLACK E-COATING
- ✓ TRAITEMENT AU ZINC
- ✓ TRAITEMENT ANTI-ROUILLE
- ✓ ENDUIT E-COATING

**CATALOGUE D'ACCÈS
WHEEL ACCESSORIES**

**SPLINE NUTS
ÉCROUS CANNELÉS**

Small Diameter nuts designed to fit in small spaces. These are perfect for most aftermarket wheels. Solid One piece lug nuts. Spline nuts are made of high-quality steel through cold heading.

Écrous de petit diamètre conçus pour s'adapter dans des roues de rechange. Ils sont parfaits pour la plupart des roues de rechange. Solide écrou de roue une pièce. Les écrous cannelés sont fabriqués en acier de haute qualité par ciselement à froid.

6 SPLINES CANNELURES

Thread Size	Part Number	Part Number Numéro de pièce
12x 1.25 mm	DA-4916 CH	DA-4916 CH
12x 1.25 mm	DA-4920 CH	DA-4920 CH
12x 1.25 mm	DA-4936 CH	DA-4936 CH
12x 1.25 mm	DA-4956 CH	DA-4956 CH
10 per RH	DA-4974 CH	DA-4974 CH

7 SPLINES CANNELURES

Thread Size	Part Number	Part Number Numéro de pièce
14x 1.25 mm	DA-4957 CH	DA-4957 CH
14x 1.25 mm	DA-4957 CH	DA-4957 CH
12x 1.25 mm	DA-4957 BKZ	DA-4957 BKZ
12x 1.25 mm	DA-4957 CH	DA-4957 CH
12x 1.25 mm	DA-4957 CH	DA-4957 CH
14x 1.25 mm	DA-4957 CH	DA-4957 CH
14x 1.25 mm	DA-4957 CH	DA-4957 CH

OPEN OUVERT

Thread Size	Part Number	Part Number Numéro de pièce
14x 1.25 mm	DA-4916 CH	DA-4916 CH
14x 1.25 mm	DA-4920 CH	DA-4920 CH
10 per RH	DA-4976 CH	DA-4976 CH

Thread Size	Part Number	Part Number Numéro de pièce
14x 1.25 mm	DA-4940 CH	DA-4940 CH
14x 1.25 mm	DA-4940 CH	DA-4940 CH
10 per RH	DA-4976 CH	DA-4976 CH

EXTENDED THREAD FILETAGE ALLONGÉ

Thread Size	Part Number	Part Number Numéro de pièce
12x 1.25 mm	DA-5116 CH	DA-5116 CH
12x 1.25 mm	DA-5126 CH	DA-5126 CH
10 per RH	DA-5176 CH	DA-5176 CH

Thread Size	Part Number	Part Number Numéro de pièce
12x 1.25 mm	DA-5116 BKZ	DA-5116 BKZ
12x 1.25 mm	DA-5126 BKZ	DA-5126 BKZ
10 per RH	DA-5176 CH	DA-5176 CH

6 SPLINES CANNELURES

HEX	Part Number	Part Number Numéro de pièce
M10x1.0 mm	K307	K307
M10x1.0 mm	K308	K308

7 SPLINES CANNELURES LONG

Thread Size	Part Number	Part Number Numéro de pièce
12x 1.50 mm	DA-4427 CH	DA-4427 CH
14x 1.50 mm	DA-4457 CH	DA-4457 CH
14x 1.50 mm	DA-4457 CH	DA-4457 CH
12x 1.50 mm	DA-4477 CH	DA-4477 CH
14x 1.50 mm	DA-4487 CH	DA-4487 CH
12x 1.50 mm	DA-4477 BKZ	DA-4477 BKZ
14x 1.50 mm	DA-4487 BKZ	DA-4487 BKZ

6 splines/cannelures

HEX	Part Number	Part Number Numéro de pièce
M10x1.0 mm	K571	K571
M10x1.0 mm	K569	K569
M10x1.0 mm	K572	K572

EXTENDED THREAD FILETAGE ALLONGÉ

Thread Size	Part Number	Part Number Numéro de pièce
12x 1.50 mm	DA-5117 CH	DA-5117 CH
12x 1.50 mm	DA-5117 GH	DA-5117 GH
12x 1.50 mm	DA-5126 CH	DA-5126 CH
12x 1.50 mm	DA-5126 GH	DA-5126 GH

Thread Size	Part Number	Part Number Numéro de pièce
12x 1.50 mm	DA-5117 CH	DA-5117 CH
12x 1.50 mm	DA-5117 GH	DA-5117 GH
12x 1.50 mm	DA-5126 CH	DA-5126 CH
12x 1.50 mm	DA-5126 GH	DA-5126 GH

SPLINE NUTS ÉCROUS CANNELÉS

T. 450 665.5040 | 1 800 251-9054 | DirectAutoImport.com

DIRECTAUTOIMPORT

DIRECTAUTOIMPORT



13"
TO/À
22"

**DISPLAY FOR
WHEELS OF
CAR AND
TRUCK**

**PRÉSENTOIRS
POUR ROUES
DE VOITURE
ET CAMION**

WHEEL DISPLAYS **PRÉSENTOIRS DE ROUES**

Holds up to 3 wheels. Made of stainless steel.
Includes a **DAI Wheels**, **Ruffino** or **720Form** sign.

Peut contenir jusqu'à 3 roues. Fait d'acier inoxydable.
Comprend une enseigne **DAI Wheels**, **Ruffino** ou **720Form**.

WR6X - 3 wheels / roues
Wheels not included / Roues non incluses



RUFFINO
LUXURY ALLOY WHEELS

720FORM
ALUFELGEN

MID SEASON MI-SAISON

NEW NOUVEAU

Mid season wheel models
are already in production.

The countdown has begun!

Look for them on

directautoimport.com

Les modèles de roues pour la
mi-saison sont déjà en production.

Le compte à rebours a démarré!

Recherchez-les sur

directautoimport.com



RUFFINO
LUXURY ALLOY WHEELS

RUFFINO
HARD

ART
REPLICA WHEELS

Z-Form
ALUFELGEN



CHOOSE your
CHOISISSEZ votre

STYLE



1

Our application of wheels visualizer is directly connected to our fitting database which contains approximately 100 000 applications (including sub-models and options).

Notre application de visualiseur de roues est directement connecté à notre base de données de véhicules qui comporte environ 100 000 applications (incluant les sous-modèles et les options).

2

Our application of 360 wheels is directly connected to our fitting database

Notre application de roues 360 est directement connecté à notre base



RUFFINO
LUXURY ALLOY WHEELS

RUFFINO
HARD

ART
REPLICA WHEELS

Z20
FORM
ALUFELGEN

FORGED
WHEELS USA

EV-
FORGED-
RNC

ZETA
TIRES • PNEUS

MAZZINI

DAICAPS
WHEEL COVERS • ENJOLIVEURS

eurovision™

 **DIRECT
AUTOIMPORT**

T **(450) 665.5040 / 1800 561.0273**

F **(450) 665.5039 / 1800 251.9954**

Western Canada/Canada Ouest:

T **1844 238.9047**

Orders/Commandes:

F **(450) 665.1497 / 1877 280.9294**



CATDAI23



8 09225 46244 6